


UNIMAC

www.unimac.gr



UNIMAC

Φθηνά και Σίγουρα!

Ισχύει έως
28/02/2015





JUMP STARTER (Booster) εκκινήτης μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή.

Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσσκευή με την οποία μπορείτε:

- να εκκινήσετε μπαταρίες 12V
- να τροφοδοτήσετε με ρεύμα το smartphone, tablet και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σας
- να τη χρησιμοποιήσετε ως φακό.



- Δυνατός εκκινήτης (booster) μπαταριών 12V για την εκκίνηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ταχύπλων σκαφών, snowmobile κτλ. (μόνο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης και όχι πετρελαίου)
- Εφεδρική μπαταρία (Power Bank) - φορτιστής για smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets (5V)
- Φακός LED τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται

Συμπαράδονται:

- Μίνι τσιμπίδες από καθαρό χαλκό για καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα
- 4 σε 1 USB καλώδιο (mini USB, micro USB, παλαιό και νέο ακροδέκτη της Apple)
- Ένα φορτιστή, για τη φόρτιση της συσκευής στο σπίτι
- Ένα φορτιστή αυτοκινήτου για τη φόρτιση της συσκευής από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου



- Πολύ ισχυρός εκκινήτης (booster) μπαταριών 12V για την εκκίνηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ταχύπλων σκαφών, snowmobile κτλ. (μόνο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης και όχι πετρελαίου)
- Εφεδρική μπαταρία (Power Bank) - φορτιστής για smartphone, PSP, MP3/MP4, tablets (5V)
- Φορητή πηγή ρεύματος για laptop 19V
- Φορητή πηγή ρεύματος για φορητά ψυγεία αυτοκινήτου και άλλες συσκευές 12V
- Φακός LED τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S.
- Διαθέτει λυχνίες στάθμης φόρτισης, προστασία από υπερφόρτιση και απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται

Συμπαράδονται:

- Μίνι τσιμπίδες από καθαρό χαλκό για καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα
- 4 σε 1 USB καλώδιο (mini USB, micro USB, παλαιό και νέο ακροδέκτη της Apple)
- 8 βύσματα για φορητό υπολογιστή
- Ένα φορτιστή, για τη φόρτιση της συσκευής στο σπίτι
- Ένα φορτιστή αυτοκινήτου για τη φόρτιση της συσκευής από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου
- Θήκη μεταφοράς



ΚΩΔΙΚΟΣ	60115	60116
ΤΥΠΟΣ	EBS 7.5-02	EBS 12-01
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	5V=2A, Jump Start 12V	(5V=2A), (12V=10A), (19V=3.5A), Jump Start 12V
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	200A	200A
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΕΥΜΑ	400A	400A
ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3 ώρες	4 ώρες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Β x Υ)	135 x 76 x 14 mm	160 x 75 x 28 mm
ΒΑΡΟΣ	225gr	420gr
ΤΙΜΗ	75€	89€



Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές Μπαταριών

3 YEARS WARRANTY
MADE IN ITALY

100% Αυτόματοι. Συνδέστε και ξεχάστε!

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V (LEAD - ACID & LITHIUM)



39€

Κωδικός: 65683
Τύπος: SMART 2000



- Αυτόματος φορτιστής με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- Ρεύμα φόρτισης 2 A max. • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 60 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 100 Ah
- Διαθέτει λαμπάκια LED για ένδειξη των εκτελούμενων κύκλων φόρτισης, ένδειξη λάθους λειτουργίας και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

58€

Κωδικός: 65684
Τύπος: SMART 4000



- Αυτόματος φορτιστής με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- Ρεύμα φόρτισης 4 A max. • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 80 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 150 Ah
- Διαθέτει λαμπάκια LED για ένδειξη των εκτελούμενων κύκλων φόρτισης, ένδειξη λάθους λειτουργίας και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

97€

Κωδικός: 65686
Τύπος: 9000 EVO
CAR/BIKE



- Ο πιο δυνατός αυτόματος φορτιστής & επεξεργαστής 8 σταδίων, κατάλληλος για μια μεγάλη σειρά οχημάτων από μηχανές έως τροχόσπιτα και σκάφη.
- Παρέχει τη δυνατότητα δύο τύπων φόρτισης: Για οχήματα (με ρεύμα φόρτισης 9 A) ή μηχανές (με ρεύμα φόρτισης 1 A). Η επιλογή αυτή γίνεται αυτόματα.
- Διαθέτει LCD οθόνη (στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) και ψηφιακό βολτόμετρο. • Δύο λειτουργιών: Φορτίζει αλλά και ελέγχει την μπαταρία και το κύκλωμα φόρτισης του αυτοκινήτου. • Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 120 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 200 Ah

Τριών προγραμμάτων: 6V, 12V, 12V + CAN-BUS

57€

Κωδικός: 65687
Τύπος: K900



- Τελευταίας τεχνολογίας φορτιστής, συντηρητής μπαταριών 6/12 V 8 σταδίων με ειδικό πρόγραμμα φόρτισης μπαταριών μέσω του ειδικού βύσματος 12 V (CAN-BUS System, όπως των μηχανών BMW) • Ρεύμα φόρτισης 2 A max. • Με τρία διαφορετικά προγράμματα που επιλέγουμε με το πάτημα ενός κουμπιού: 6V, 12V και 12 V CAN-BUS για τις μηχανές BMW (ή για όσα οχήματα διαθέτουν το ίδιο σύστημα)
- Κατάλληλος για φόρτιση μπαταρίας έως 60 Ah σε φόρτιση και συντήρηση έως 100 Ah



Φορτιστές Μπαταριών

Made in Italy



Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	65627	65628	65629
ΤΥΠΟΣ	BOXER 15	BOXER 25	BOXER 35
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (ΤΑΣΗ) (V)	230	230	230
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	6/12	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	150	300	400
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ max (A)	10	14	25
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EN 60335 (A)	7,5	11	17
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ah)	75	110	150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Β x Υ) (cm)	26x20x17	26x20x17	30x22x23
ΒΑΡΟΣ (kg)	4	6,2	8,9
ΤΙΜΗ	69€	99€	129€



Φορτιστές - Εκκινήτες Μπαταριών

Made in Italy

VICTOR 320

SUPER 340




Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	45646	65631	65632
ΤΥΠΟΣ	VICTOR 320	SUPER 340	SUPER 620
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (ΤΑΣΗ) (V)	230	230	230
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (V)	12/24	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	250	900	3000
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (A)	25	38	60
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EN 60335 (A)	18	25	40
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A)	200	260	275 A (24V)
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤ. (Ah)	180	250	350
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Β x Υ) (cm)	22x24x30	32x22x55	35x 29x70
ΒΑΡΟΣ (kg)	12	17	28
ΤΙΜΗ	139€	229€	369€

Δράπανα Κολωνάτα

95€

Κωδικός:
42870
Τύπος:
DF 13
(13άρι πάγκου)



ΤΣΟΚ (mm)	13
ΙΣΧΥΣ (Watt)	350
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ (mm)	50
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	580
ΚΟΛΩΝΑ Ø (mm)	46
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	104
ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	165x160
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	5
ΒΑΡΟΣ (Kg)	20

195€


Κωδικός:
42872
Τύπος:
DF 16G
(16άρι πάγκου βαρέως τύπου)



ΤΣΟΚ (mm)	16
ΙΣΧΥΣ (Watt)	450
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ (mm)	65
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	900
ΚΟΛΩΝΑ Ø (mm)	60
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	155
ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	Ø260
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	12
ΒΑΡΟΣ (Kg)	42

295€

Κωδικός:
42875
Τύπος:
DF 20HM
(20άρι δαπέδου)



ΤΣΟΚ (mm)	20
ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ (mm)	85
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	1600
ΚΟΛΩΝΑ Ø (mm)	70
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	180
ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	290x290
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	16
ΒΑΡΟΣ (Kg)	74

Μαγνητικά Δράπανα

1200 Watt

529€

Κωδικός: 63403
Τύπος: BMD-35

- Ταχύτητα χωρίς φορτ.: 595 R.P.M.
- Ικανότητα Διάτρησης: 35mm με ποτηροκορώνα 13mm με τρυπάνι (σε τσοκ)
- Βάθος Διάτρησης: 50mm με ποτηροκορώνα:
- Δύναμη Μαγνήτη: 13000N*
- Βάρος: 15,5 Kg



1450 Watt

749€

Κωδικός: 63405
Τύπος: BMD-50

- Ταχύτητα χωρίς φορτ.: 260/560 R.P.M.
- Ικανότητα Διάτρησης: 50mm με ποτηροκορώνα 16mm με τρυπάνι (σε τσοκ) 19mm με τρυπάνι (M.T.2)
- Βάθος Διάτρησης με 50mm με ποτηροκορώνα
- Δύναμη Μαγνήτη: 13000N*
- Βάρος: 22 Kg



*Για την ανάπτυξη της δύναμης αυτής απαιτείται τοποθέτηση σε υλικό πάχους 10mm κατ'ελάχιστον

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

650 Watt

ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ SDS plus

99€

Κωδικός:

65035

Τύπος:

ERH 650 VA

- 650 Watt
- 2 ταχυτήτων
- 1,9 Joule
- 3 kg



710 Watt

ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ SDS plus

119€

Κωδικός:

65036

Τύπος:

ERH 750 V

- 710 Watt
- 2 ταχυτήτων
- 2,0 Joule
- 3 kg



750 Watt

ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ SDS plus
H.D. Professional

219€

Κωδικός:

65037

Τύπος:

ED 262 VR

- 750 Watt
- 2 ταχυτήτων
- 2,3 Joule
- 2,9 kg



Γωνιακοί Τροχοί

Ø 115mm - 710 Watt

 Κωδικός: 43478
 Τύπος: AG 1157

35€


Ø 230mm - 2200 Watt

 Κωδικός: 43480
 Τύπος: AG 2302

85€

Φορητός Βιδολόγος

1350 Watt

 Κωδικός: 43365
 Τύπος: SQ30-2B

395€


ΙΣΧΥΣ	1350 Watt
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2"-2"
ΒΑΡΟΣ (Kg)	12

- Περιλαμβάνει: • 1 πρακτικό βαλιτσάκι μεταφοράς
 • 6 κουκουνάρες 1/2", 3/4", 1", 1" 1/4, 1" 1/2, 2"
 • αντάπτορα για κουκουνάρες 1/2"-1" 1/4 • μέγγενη

Δραπανοκατσάβιδα 2 ταχυτήτων Μπαταρίας Λιθίου

10,8 Volt Λιθίου

Li-Ion
 technology

59€

 Κωδικός: 63416
 Τύπος: BCT 102L

- 2 ταχυτήτων 0-380/0-1200 στρ./1'
- 20 +1 θέσεις ρύθμισης ροπής
- Μέγιστη ροπή 25 Nm
- Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 19mm
- Ταχυφορτιστής 60 λεπτών • 1 μπαταρία 1,5 Ah Λιθίου • Σε βαλιτσάκι μεταφοράς kit 12 εξαρτημάτων (μυτάκια, τρυπάνια, αντάπτορας)

18 Volt Λιθίου

Li-Ion
 technology

79€

 Κωδικός: 63415
 Τύπος: BCT 182L

- 2 ταχυτήτων 0-380/0-1250 στρ./1'
- 15 +1 θέσεις ρύθμισης ροπής
- Μέγιστη ροπή 42 Nm
- Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 25mm
- Ταχυφορτιστής 60 λεπτών
- 1 μπαταρία 1,5 Ah Λιθίου
- Βαλιτσάκι μεταφοράς

Ηλεκτρονικό Πιστόλι Θερμού Αέρα

2000 Watt


45€

 Κωδικός: 43474
 Τύπος: BHG-2030

- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 120-550 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-630 °C
- Με εξαρτήματα και βαλιτσάκι μεταφοράς


Πνευματικό Πιστολέτο

800 Watt ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

89€

 Κωδικός: 43477
 Τύπος: BRH-2680

- ✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό



- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής 0-1200 R.P.M.
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M.
- Διάτρηση max. ø 30mm
- Βάρος 2,8 Kg
- Σε βαλιτσάκι, συμπαράδονται τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

Πιστολέτο Κρουστικό-Περιστροφικό

1050 Watt

229€

 Κωδικός: 63413
 Τύπος: BRH-32AV

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή



- Ισχύς κρούσης max. 1-9 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής. 300-720 R.P.M.
- Κρούσεις 2000-4200 B.P.M.
- Διάτρηση max. ø 32mm, ø 90mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 5,7 Kg
- Σε βαλιτσάκι, με οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια

Σκαπτικό - Κατεδαφιστικό

1500 Watt

349€

 Κωδικός: 43428
 Τύπος: BH 1500

30 x 410 mm



- Ισχύς κρούσης 50 Joule
- Κρούσεις 1400 B.P.M.
- Βάρος 16 Kg

Πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης

LAVOR



85€

Κωδικός: 40282
Τύπος: TIME 110

TS
TOTAL STOP

ΙΣΧΥΣ	1700 W
ΠΙΕΣΗ	110 bar
ΠΑΡΟΧΗ	330 lt/h

Συνοδεύεται με τα εξαρτήματα



155€

Κωδικός: 605002
Τύπος: FORCE 145

ASS
AUTOMATIC STOP

ΙΣΧΥΣ	2100 W
ΠΙΕΣΗ	145 bar
ΠΑΡΟΧΗ	450 lt/h

Συνοδεύεται με τα εξαρτήματα



RYOBI



115€

Κωδικός: 65455
Τύπος: RPW-120E

ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΠΙΕΣΗ	120 bar
ΠΑΡΟΧΗ	360 lt/h

Περιλαμβάνει:

- Πιστόλι
- Αυλό με ρυθμιζόμενη βεντάλια
- Αυλό ρίψης απορρυπαντικού με δοχείο
- Σωλήνα

345€

Κωδικός: 65459
Τύπος: RPW-140HS

HydroSurge™
HIGH PRESSURE • HIGH FLOW



Η τεχνολογία HydroSurge™ προσφέρει άνεση και ευελιξία στον τρόπο καθαρισμού. Ανάλογα τις συνθήκες μπορούμε να πλύνουμε είτε με υψηλή πίεση, είτε (σε περίπτωση αρκετής λάσπης) με υψηλή παροχή νερού. Έχει ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού, αυλό με δύο ακροφύσια και διακόπτη εκτόξευσης απορρυπαντικού.

ΙΣΧΥΣ	2300 W
ΠΙΕΣΗ	140 bar
ΠΑΡΟΧΗ	620 lt/h (χαμηλή πίεση) 400 lt/h (υψηλή πίεση)

- Περιλαμβάνει:
- Πιστόλι
 - Αυλό
 - Σωλήνα
 - 2 μπέκ (0° - 25°)
 - Βούρτσα καθαρισμού

LAVOR

Ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης υγρών - στερεών

65€

Κωδικός: 45874
Τύπος: VAC 20 S

Συνοδεύεται με:

- ✓ Σωλήνα σπιδάλ με λαβή
- ✓ 2 προεκτάσεις
- ✓ Εξάρτημα σχισμής
- ✓ Πέλημα υγρών
- ✓ Φίλτρο αφρού



ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	180
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	180
ΚΑΔΟΣ (lt)	20
ΒΑΡΟΣ (Kg)	7,5

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

179€

Κωδικός: 45825
Τύπος: Trenta XE

Συνοδεύεται με:

- ✓ Σωλήνα σπιδάλ με λαβή
- ✓ 2 προεκτάσεις
- ✓ Εξάρτημα σχισμής
- ✓ Πέλημα υγρών/σκόνης
- ✓ Φίλτρο αφρού

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1600
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	4200
ΗΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ (Watt)	2200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	270
ΚΑΔΟΣ (lt)	30
ΒΑΡΟΣ (Kg)	10



ME 3 ΜΟΤΕΡ (3x1200 Watt)

449€

Κωδικός: 45810
Τύπος: Taurus IR03

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	3x1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	9720
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	220
ΚΑΔΟΣ (lt)	77
ΒΑΡΟΣ (Kg)	34,5



Κωδικός: 63750
Τύπος: KG 3.5

259€



- 2500 Watt συνεχής απόδοση • 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt. • Κινητήρας **196cc** • Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 42 kg

Κωδικός: 63751
Τύπος: KG 4.5

429€



- 3000 Watt συνεχής απόδοση • 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt. • Κινητήρας **242cc** • Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 64 kg

Κωδικός: 63752
Τύπος: KG 5.5 W

519€



- 4000 Watt συνεχής απόδοση • 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt. • Κινητήρας **337cc** • Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 76 kg

Κωδικός: 63738
Τύπος: KG 7.0 EW LUX

719€



ΜΕ ΜΙΖΑ
& ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- 5000 Watt συνεχής απόδοση • 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 28 Lt. • Κινητήρας **389cc** • Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 101 kg

Κωδικός: 43785
Τύπος: KDG 7500E
(μονοφασική)
ΜΕ ΜΙΖΑ
& ΜΠΑΤΑΡΙΑ

980€



- 5000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **438cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Βάρος 110 kg

Κωδικός: 43787
Τύπος: KDG 12000 EA
(μονοφασική)
ΜΕ ΜΙΖΑ
& ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2.590€



- 10000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 21 Lt.
- Κινητήρας **836cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Βάρος 195 kg

Μονομπλόκ ελαιολίπαντοι αεροσυμπιεστές 25 Lt. και 50 Lt.



99€

Κωδικός: 40141
Τύπος: EM 24/2

ΤΥΠΟΣ	EM 24/2	EM 50/1,5
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24	50
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	2 / 1,5	1,5 / 1,1
Lt / min	206	155
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116	8 / 116
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) cm	62 x 36 x 64	77 x 33 x 73
ΒΑΡΟΣ (Kg)	28	33,5

119€

Κωδικός: 40143
Τύπος: EM 50/1.5



Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 3,0 HP με κεφαλή τύπου V, αεροφυλάκιο 100 Lt.

Κωδικός: 40139
Τύπος: TM 100/3

259€

ΤΥΠΟΣ	TM 100/3
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	3,0HP / 2,25Kw
Lt / min	412
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) cm	108 x 38 x 80
ΒΑΡΟΣ (Kg)	44

369€

Κωδικός: 602007
Τύπος: RAIDER 100



ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	2HP / 1,5Kw
Lt / min	253
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	10 / 145
ΔΙΑΣΤ. (Μ x Π x Υ) cm	108 x 40 x 80
ΒΑΡΟΣ (Kg)	56

579€

Κωδικός: 602002
Τύπος: N3-200C-3M



ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	200
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	3HP / 2,25Kw
Lt / min	315
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	10 / 145
ΔΙΑΣΤ. (Μ x Π x Υ) cm	145 x 46 x 94
ΒΑΡΟΣ (Kg)	90

Αερόκλειδο 1/2" 59 kgm
65€
Κωδικός: 47870
Αερόκλειδο 1/2"
59 kgm


ΡΟΠΗ (Kg)	59
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	7500
ΜΗΚΟΣ (mm)	187
ΒΑΡΟΣ (Kg)	2,7
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	195

Αερόκλειδο 1/2" 84 kgm
110€
Κωδικός: 47872
Αερόκλειδο 1/2"
84 kgm


ΡΟΠΗ (Kg)	84
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	7500
ΜΗΚΟΣ (mm)	198
ΒΑΡΟΣ (Kg)	2,04
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	135

Καρφωτικό ταπετσαρίας 80/16
29€
Κωδικός: 47850


ΔΙΧΑΛΟ	6-16 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	0,75
MxY (mm)	230x166
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7

Βελονάκι με κεφάλι F12/50
37€
Κωδικός: 47857


ΒΕΛΟΝΑΚΙ	15-50 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,28
MxY (mm)	245x244
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7

Καρφωτικό Βελονάκι FT14/50
45€
Κωδικός: 47858


ΒΕΛΟΝΑΚΙ FT	20-50 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,55
MxY (mm)	248x246
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7

Πιστόλι Βαφής Κάτω Δοχείο 1000 c.c.
15€
Τύπος:
BLG 70


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΕΚ Ø
66516	1,5
66517	1,8
66518	2,0
66519	2,5

Πιστόλι Βαφής Άνω Δοχείο 600 c.c.
14€
Τύπος:
BLE 70


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΕΚ Ø
66521	1,5
66522	1,8
66523	2,0

Κιτ Πιστολιών Κάτω Δοχείο
29€
Κωδικός: 66526
Τύπος:
BLK-51 S

Περιλαμβάνει:

- 1 Πιστόλι βαφής Κάτω δοχείου
- 1 Αερόμετρο
- 1 Πετρελέρα
- 1 Φυσητήρα
- 1 Σωλήνα σπινάλ


Αερογράφος 125 c.c.
14€
Τύπος:
BL-20 HVLP
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΕΚ Ø
66511	0,5
66512	0,8
66513	1,0

Η νέα σειρά inverter IMPERIA είναι νέας γενιάς – τεχνολογίας IGBT. Κατασκευάζονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό με τις υψηλότερες αποδόσεις και εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές, σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή.



175€

Κωδικός: 65660
Τύπος: PRO ARC141
140A / 5,9 KVA



195€

Κωδικός: 65661
Τύπος: PRO ARC161
160A / 7,1 KVA



225€

Κωδικός: 65662
Τύπος: PRO ARC181
180A / 8,0 KVA



255€

Κωδικός: 65663
Τύπος: PRO ARC201
200A / 9,4 KVA

ΤΥΠΟΣ	PRO ARC141	PRO ARC161	PRO ARC181	PRO ARC201
ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)*	140 A	160 A	180 A	200 A
ΙΣΧΥΣ (KVA)	5,9	7,1	8,0	9,4
ΤΑΣΗ (V)	230	230	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	3,25	3,25	4	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,5	4,7	5,0	5,5

Τα Inverter Imperia είναι εξοπλισμένα με Hot-Start, Anti-Stick, Arc-Force, Lift-Arc, V.R.D. για άνετη, γρήγορη και ομοιόμορφη συγκόλληση.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια με την τομπιίδα, το σώμα γείωσης και ο μάντλας ανάρτησης.



* Αποδόσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60974-1 (35%@40°C)

Inverter TIG & MMA Παλμικό

- Υψίστο (HF), παλμικό inverter για συγκόλληση TIG ή με ηλεκτροδίο • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX • Ιδανικό για TIG συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού & τιτανίου
- Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τομπιίδα TIG 3m & σώμα γείωσης

ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)	180A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	5,2/7,1
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-180
ΤΑΣΗ(V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,94

375€

Κωδικός: 65646
Τύπος: TIG 181 P



Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου (MIG/MMA)

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter MIG έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 1) συγκόλληση με τομπιίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), 2) με τομπιίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος και 3) με τομπιίδα ηλεκτροδίου (MMA).

465€

Κωδικός: 65651
Τύπος: MIG 161

- Απόδοση (EN 60974-1): 160 A (35%)
- Ισχύς (KVA): 5,9 (7,1 MMA)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 20,4 V-26,4 V
- Σύρματα Ø: 0,6 - 0,8 - 0,9 mm (κουλούρα 5 kg)
- Ηλεκτροδίο Ø max: 4 mm
- Βάρος: 12,8 Kg

Στην τιμή περιλαμβάνονται τομπιίδα σύρματος (3m) και σώμα γείωσης με καλώδιο (3m).



999€

Κωδικός: 65655
Τύπος: MIG 260

- Απόδοση (EN 60974-1): 250 A (60%)
- Ισχύς (KVA): 12,3/10,8 (MMA/MIG)
- Ρύθμιση Volt (MIG): 15,5 V-26,5 V
- Σύρματα Ø: 0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)
- Ηλεκτροδίο Ø max: 5 mm
- Βάρος: 47 Kg



Παλμικό Inverter TIG AC/DC

(Κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)

- Συγκόλληση με τιμπίδα TIG και χρήση εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος (AC / DC) ή με χρήση ηλεκτροδίου (MMA).
- Ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ιδανικό για συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού, με χρήση DC - TIG ή αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου με χρήση AC - TIG.
- Ρύθμιση της ροής του αερίου πριν (preflow) και μετά (postflow), τη συγκόλληση με TIG.
- Ρύθμιση του χρόνου μηδενισμού του ρεύματος (down slope), κατά τη συγκόλληση με TIG.
- Συγκόλληση TIG σε 2T ή 4T.
- Ρύθμιση συχνότητας και εύρους του παλμικού ρεύματος.
- Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX.
- Προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης εισόδου.
- Υψηλής αντοχής κατασκευή για επαγγελματική χρήση.

785€

Διάθεση από
05/02/2015

Κωδικός: 65649
Τύπος: TIG 201 P
AC/DC

- ✓ Απόδοση 185A (60%) (EN 60974-10)
- ✓ Τάση 230V
- ✓ Πάχος συγκόλλησης (Aluminium) 0,5-10mm
- ✓ Βάρος 20kg

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τιμπίδα TIG & σώμα γείωσης



Ηλεκτρονικές Μάσκες Αυτόματες

- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθη ακτινοβολία (UV/IR) DIN 16
- Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και προστασίας από DIN 9 έως 13
- Αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας
- Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχιομέτρου
- Χρόνος σκίασης 0,000033 sec.
- Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή 0,25-0,8 sec.
- Βάρος 450gr.

49€

Κωδικός: 65611

- Οπτικό πεδίο: 98x43mm
- Με 2 φωτοκύτταρα



65€

Κωδικός: 65625

- Οπτικό πεδίο: 98x55mm
- Με 4 φωτοκύτταρα



Carbon Fiber painted

Μέγγνες Πάγκου


ΜΕΓΓΓΝΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ



ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
40630	4" (100mm)	59 €
40631	5" (100mm)	79 €
40632	6" (100mm)	99 €

Δίδυμοι Τροχοί

ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 150



27€

Κωδικός: 41816
Τύπος: T-150 ECO

ΠΕΤΡΑ / ΤΑΙΝΙΑ
Ø 150 50x686 (ταινία)

47€

Κωδικός: 41837
Τύπος: T/T 150/50



Ηλεκτροσυγκολλήσεις Ηλεκτροδίου

Παραδοσιακού τύπου (Ηλεκτρομηχανικές με μετασχηματιστή)

- Διαθέτουν: • Βυθιζόμενο πυρήνα (βολάν) για ακριβέστερη ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης • Θερμική προστασία • Βεντιλατέρ • Πλήρες kit εξαρτημάτων (καλώδια, τιμπίδα, σώμα γείωσης, μάσκα, βούρτσα-ματσακόνι)

69€

Κωδικός: 60101
Τύπος: IMPERIA 150A

max. 150A
Ηλεκτρόδιο
Ø2,5mm



129€

Κωδικός: 60192
Τύπος: ORION 180 C
Χαλκού (100%)
max. 180A
Ηλεκτρόδιο
Ø3,25mm



100%
ΧΑΛΚΟΥ

Σιδηροπρίονο ταινίας φορητό



549€

Κωδικός: 47565
Τύπος: UE 100S

ΙΣΧΥΣ (HP)	1/2
ΤΑΣΗ (V)	230
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (m/min)	45
ΔΙΑΣΤ. ΤΑΙΝΙΑΣ (mm)	1470 x 13 x 0,6
ΒΑΡΟΣ (Kg)	23

Ομβρίων Υδάτων



34€

Κωδικός: 43575
Τύπος: SP 200

ΙΣΧΥΣ	260 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	4200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	6m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm (max)



44€

Κωδικός: 43578
Τύπος: SP 550

ΙΣΧΥΣ	560 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	11000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8,5m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm (max)

Ακαθάρτων Υδάτων



NEA ΣΕΙΡΑ
Διάθεση από
27/01/2015

48€

Κωδικός: 43586
Τύπος: SPD 750

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	13000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	7m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)



NEA ΣΕΙΡΑ
Διάθεση από
27/01/2015

62€

Κωδικός: 43593
Τύπος: SPD 1000

ΙΣΧΥΣ	1000 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	15000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	9,5m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)

Ομβρίων Υδάτων INOX



58€

Κωδικός: 43582
Τύπος: SP 550 X

ΙΣΧΥΣ	550 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	8500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	7,5m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm (max)



68€

Κωδικός: 43584
Τύπος: SP 900 X

ΙΣΧΥΣ	900 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	13000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	9m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm (max)

Ακαθάρτων Υδάτων INOX



NEA ΣΕΙΡΑ
Διάθεση από
27/01/2015

64€

Κωδικός: 43587
Τύπος: SPD 550 X

ΙΣΧΥΣ	550 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	1000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	7m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)



NEA ΣΕΙΡΑ
Διάθεση από
27/01/2015

74€

Κωδικός: 43541
Τύπος: SPD 1100 XP

ΙΣΧΥΣ	1100 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	18500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	20 mm (max)

Ακαθάρτων Υδάτων Βαρέως Τύπου INOX

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Φτερωτή από χυτοσίδηρο
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελαγιόλιπαντο μοτέρ • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm • Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m
- Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)



150€

Κωδικός: 63526
Τύπος: KSS-100

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΠΑΡΟΧΗ (max)	300 lt/min
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	14 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΒΑΡΟΣ	24,5 Kg

Λυμάτων INOX με κοπήρα

- Υποβρύχια αντλία με κοπήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Κοπήρας υψηλής ταχύτητας • Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m • Μήκος καλωδίου 6m • Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C



185€

Κωδικός: 63550
Τύπος: KSC-1300

ΙΣΧΥΣ	1300 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΠΑΡΟΧΗ (lt/min)	300
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	12 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΒΑΡΟΣ	24,5 Kg

Πιεστικά Συγκροτήματα



99€

Κωδικός: 43508
Τύπος: SGP 20/800

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3200 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	40m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΟΧΕΙΟ	20 lt
ΚΑΛΩΔΙΟ	1,2 m
ΠΙΕΣΗ (max)	4 bar



128€

Κωδικός: 43511
Τύπος: SGP 20/800X
INOX (Ανοξείδωτο δοχείο & αντλία)

ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	3500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	44m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΔΟΧΕΙΟ	20 lt
ΚΑΛΩΔΙΟ	1,2 m
ΠΙΕΣΗ (max)	4,4 bar

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
Διάθεση από
27/01/2015

Αντλίες Αυτόματης Αναρρόφησης INOX



61€

Κωδικός: 43503
Τύπος: SGP 800 X

- Ισχύς: 800 Watt • Τάση: 230V/50Hz
- Παροχή (max.): 3200 Lt/h
- Μανομετρικό: 40m (max.)
- Στόμο: 1" • Πίεση: 4 bar



82€

Κωδικός: 63504
Τύπος: KSP 100 I

- Ισχύς: 750 Watt • Τάση: 230V/50Hz
- Παροχή (max.): 3500 Lt/h
- Μανομετρικό: 48m (max.)
- Στόμο Εισ./Εξ.: 1"/1"
- Ύψος αναρρόφησης: 9 m (max.)

Βενζινοκίνητες Αντλίες



169€

Κωδικός: 43765
Τύπος: KP 20

- Στόμο αντλίας: 2" x 2"
- Μανομετρικό: 23m (max.)
- Παροχή (max.): 30m³/h
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος 26 Kg

185€

Κωδικός: 43766
Τύπος: KP 30

- Στόμο αντλίας: 3" x 3"
- Μανομετρικό: 20m (max.)
- Παροχή (max.): 60m³/h
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος 30 Kg

Κλαδευτικό Βενζινοκίνητο Αλυσοπρίονο



119€

Κωδικός: 49893
Τύπος: NCS 2525

- Νέος κινητήρας
- Ιδανικό μήκος λάμας (25cm) για μεγάλη ευελιξία στο κλάδεμα
- Καρμπυρατέρ WALBRO
- Αλυσίδα και λάμα OREGON

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³
ΙΣΧΥΣ	1,2 HP
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	41
ΒΑΡΟΣ	3,2 Kg

Αλυσοπρίονα Βενζινοκίνητα Γενικής Χρήσης (Κοπής κορμών, καυσόξυλων, κτλ.)

Τα αλυσοπρίονα KRAFT διαθέτουν: Εξελιγμένους κινητήρες με υψηλή ροπή, ηλεκτρονική ανάφλεξη και καρμπυρατέρ WALBRO. Επίσης διαθέτουν: Αλυσίδες και λάμα OREGON, Φρένο αλυσίδας, Αντικραδασμικό σύστημα, Αυτόματα και ρυθμιζόμενη παροχή λαδιού, Εύκολη εκκίνηση και Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων.

NCS 4040

Λάμα 40 cm
Κινητήρας 40cc



120€

NCS 4545

Λάμα 45 cm
Κινητήρας 45cc



155€

NCS 5045

Λάμα 45 cm
Κινητήρας 50cc



169€

ΚΩΔΙΚΟΣ	49896	49897	49886
ΤΥΠΟΣ	NCS 4040	NCS 4545	NCS 5045
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	40 cm	45 cm	45 cm
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	40,1 cm ³	45 cm ³	49,3 cm ³
ΙΣΧΥΣ	2 HP	2,4 HP	3 HP
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm	0,325" x 1,5 mm	0,325" x 1,5 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	56	72	72
ΒΑΡΟΣ	4,6 Kg	5,5 Kg	5,8 Kg

Κονταροπρίονο Βενζινοκίνητο

Το κονταροπρίονο της KRAFT διαθέτει: • Στιβαρό άξονα • Καρμπυρατέρ WALBRO • Αλυσίδα και λάμα OREGON • Αυτόματη λίπανση της αλυσίδας • Αντικραδασμικό σύστημα για άνετο χειρισμό • Ηλεκτρονική ανάφλεξη



165€

Κωδικός: 49869
Τύπος: KPC 26

ΤΥΠΟΣ	KPC 26
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³
ΙΣΧΥΣ	1,2 HP
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	26 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,1 mm
ΒΑΡΟΣ	5,9 Kg

Συλλογή Ελιάς - Ηλεκτρικό Ελαιοραβδιστικό




449 €

Κωδικός: 69282
Τύπος: Giulivo
Plus 705L

Στην τιμή περιλαμβάνονται



- Κεφαλή με 6 πολυκαρβονικά ραβδιά που αντικαθίστανται
- Με 2 ταχύτητες λειτουργίας
- Τροφοδοσία 12V/24V
- Συνιστώμενη μπαταρία 12V-70Ah
- Εργονομική λαβή με διακόπτη ON/OFF
- Σπαστή κεφαλή σε 0° - 30° - 45°
- Συνολικό μήκος από 2100mm έως 3100mm (τηλεσκοπικό)
- Βάρος 2,7 Kg
- Καλώδιο ρεύματος 20mt
- Απόδοση 80/100 kg/h



Ανοξείδωτα δοχεία - Δεξαμενές Ιταλίας

Ανοξείδωτα δοχεία (Inox) με βιδωτό καπάκι



ΚΩΔΙΚΟΣ	Lt.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΥΨΟΣ	Ø ΥΠΟΔ. ΚΡΟΥΝΟΥ	ΤΙΜΗ
693165	20	280 mm	405 mm	1/2"	45 €
693166	30	370 mm	360 mm	1/2"	50 €
693167	50	370 mm	560 mm	1/2"	55 €
693168	75	460 mm	550 mm	1/2"	70 €
693169	100	460 mm	690 mm	1/2"	79 €

Ανοξείδωτες δεξαμενές (Inox) με καπάκι τύπου "κατσαρόλας"



ΚΩΔΙΚΟΣ	Lt.	ΚΟΛΛΗΤΟ Ή ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΥΨΟΣ	Ø ΥΠΟΔ. ΚΡΟΥΝΟΥ	ΤΙΜΗ
693170	50	ΚΟΛΛΗΤΟ	450 mm	360 mm	1/2"	63 €
693171	80	ΚΟΛΛΗΤΟ	450 mm	520 mm	1/2"	74 €
693172	100	ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	470 mm	580 mm	1/2"	68 €
693175	100	ΚΟΛΛΗΤΟ	470 mm	580 mm	1/2"	78 €
693173	150	ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	550 mm	660 mm	1/2"	84 €
693176	150	ΚΟΛΛΗΤΟ	550 mm	660 mm	1/2"	96 €
693174	200	ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	580 mm	780 mm	1"	107 €
693177	200	ΚΟΛΛΗΤΟ	580 mm	780 mm	1"	117 €
693178	300	ΚΟΛΛΗΤΟ	640 mm	940 mm	1"	148 €
693179	500	ΚΟΛΛΗΤΟ	740 mm	1170 mm	1"	210 €

Βάσεις για Δοχεία



* Όλες οι βάσεις είναι γαλβανιζέ και έχουν ύψος 33cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ	ΤΙΜΗ
693121	έως Ø 300	12,00 €
693122	έως Ø 380	13,50 €
693124	έως Ø 480	14,00 €
693125	έως Ø 560	14,50 €
693126	έως Ø 590	14,50 €
693127	έως Ø 650	15,00 €
693128	έως Ø 750	15,50 €

Κρουνοί για Δοχεία



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
693161	1/2"	5 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
693162	3/4"	10 €
693163	1"	20 €

Ηλεκτρικό Αλυσοπρίο 2200 Watt



2200 Watt

45 cm

75€

Κωδικός: 69242

- Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων
- Απόλυτη ασφάλεια με άμεση ενεργοποίηση του φρένου αλυσίδας

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm
ΙΣΧΥΣ	2200 Watt
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	62
ΒΑΡΟΣ	5,2 Kg

Ηλεκτρικό Τηλεσκοπικό Κονταροπρίο 710 Watt



99€


Κωδικός: 69243
Τύπος: PS007B

Ολικό Μήκος 2050 έως 2850 mm

Ρύθμιση κλίσης
18° - 36°

- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Τηλεσκοπικό κοντάρι 2,05 mt - 2,85 mt
- Εργονομική σπαστή λαβή. Ρύθμιση κλίσης 18° - 36°
- Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

Ηλεκτρικό Ψαλίδι Μπορντούρας 680 Watt



61 cm

55€

Κωδικός: 69232
Τύπος: KHT 6168



Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

Ψαλίδι Μπορντούρας 710 Watt



99€

Κωδικός: 69233

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ-ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
710 Watt

- ✓ Απόλυτη εργονομία. Ρύθμιση κεφαλής δεξιά-αριστερά (+/-90°) πάνω-κάτω (0° -100°)
- ✓ Αφαιρούμενη τηλεσκοπική προέκταση - λαβή (145-290 cm)
- ✓ Μήκος λάμας 510 mm
- ✓ Ικανότητα κοπής 27 mm
- ✓ Βάρος 5 kg

Βενζινοκίνητο Ψαλίδι Μπορντούρας



60 cm

135€

Κωδικός: 49863
Τύπος: KHT 2560D

Δυνατότητα περιστροφής της χειρολαβής +/-90°

Πριόνι



Με θήκη μεταφοράς

Κωδικός: 621120

Τύπος: S0016/30

ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ: 300 mm

12€

Ψαλίδι-Πριόνι Κονταριού




27€

Κωδικός: 621121

Τύπος: 912

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 500 mm / 65 mm

Κονταροψάλιδο



Κωδικός: 621114

Τύπος: 918

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 1800-3000 mm / 80 mm

65€

Κονταροψάλιδο



Κωδικός: 621113

Τύπος: 933T

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 640-980 mm / 28-40 mm

32€

Γενικής χρήσης κλάδου



Κωδικός: 621102

Τύπος: 874

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 220 mm / 50 mm

9€

Επαγγελματικό κλάδου



Τύπου
Αμόνι

Κωδικός: 621104

Τύπος: 869

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 210 mm / 45 mm

19€

Μπορντουροψάλιδο

Τηλεσκοπικό



Κωδικός: 621112

Τύπος: 733T

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 660-840 mm / 200 mm

22€

Επαγγελματικό κλάδου



Κωδικός: 621103

Τύπος: 887

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 210 mm / 45 mm

17€

Βιοθρυμματιστής (τεμαχιστής κλαδιών)



115€

Κωδικός: 69247

- ✓ Ενισχυμένο μοτέρ 2500 Watt με υψηλή ροπή για εύκολο τεμαχισμό κλαδιών.
- ✓ Μέγιστο πάχος κοπής: 45 mm
- ✓ Βάρος: 10,6 Kg



Φυσητήρας - Αναρροφητήρας



49€

Κωδικός: 69237

Τύπος: KBL 2800

- ✓ Δυνατό μοτέρ 2800 Watt
- ✓ Σάκος συλλογής: 45 kg
- ✓ Βάρος: 3,5 Kg



139€

Κωδικός: 49860

Τύπος: KBC 430B

- ✓ Κυβισμός: 42,7 cc
- ✓ Άξονας Ø 28mm
- ✓ Λαβή σχήματος ποδηλάτου



Συνοδεύεται με:

- Κεφαλή μεσινέζας
- Δίσκο κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης

Ηλεκτρικό

119€

Κωδικός: 49846
Τύπος: KT 414 EL

- 1360 Watt
- 40 cm πλάτος εργασίας



Βενζινοκίνητο

319€

Κωδικός: 49849
Τύπος: KT 500 Z

- Τετράχρονος κινητήρας 140 cc
- 1 ταχύτητα (εμπρός)
- Πλάτος εργασίας 55 cm
- Αριθμός μαχαριών 8+8



Βενζινοκίνητα

369€

Κωδικός: 69255
Τύπος: KT 802Z

- Ισχυρός τετράχρονος κινητήρας 196cc
- 2 ταχύτητες (1 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας max. 82 cm
- Αριθμός μαχαριών 12+12
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω)
- Διαιρούμενη ταμπακιέρα




459€

Κωδικός: 49821
Τύπος: K 810 NG

- Σκαπτικό με στιβαρό σασί και **κιβώτιο ταχυτήτων**
- Ισχυρός τετράχρονος κινητήρας 196cc
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 80 cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω)
- Αριθμός μαχαριών 12+12
- Πλαίνοι δίσκοι



- Στιβαρό πετρελαιοκίνητο σκαπτικό με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα-πηγίο
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω)
- Αριθμός μαχαριών 16+16
- Πλάτος εργασίας max. 100 cm



Συνοδεύεται με τροχούς

ΚΩΔΙΚΟΣ	49823	49824
ΤΥΠΟΣ	KD 1000 G	KD 1100 G
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	296 cc	406 cc
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	2 εμπρός 1 όπισθεν	2 εμπρός 1 όπισθεν
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	max.100 cm	max.100 cm
ΛΑΒΗ	Ρυθμιζόμενη	Ρυθμιζόμενη
ΒΑΡΟΣ	128 kg	138 kg
ΤΙΜΗ	899 €	1.099 €

Βενζινοκίνητες KRAFT

115 €

Κωδικός: 23454
Τύπος: K 5,5 Q Plus
(άξονας με σφήνα)



115 €

Κωδικός: 23457
Τύπος: K 5,5 P Plus
(άξονας με σπείρωμα)



- Κυβισμός: 163 cm³
- Καύσιμο: Αμόλυβδη βενζίνη
- Χωρ. δοχείο καυσίμου: 3,6 lt
- Λάδι λίπανσης: 10W-40
- Χωρητικότητα λαδιού: 0,5 lt
- Εκκίνηση: χειρόμιζα
- Βάρος (καθαρό): 15 Kg
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 430x380x390 mm
- Αισθητήρας λαδιού: NAI

Τριβέλα (Τρυπάνι εδάφους)



229 €

Κωδικός: 69260
Τύπος: KED 521

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm ³
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ	1,2 lt
ΒΑΡΟΣ	8,6 Kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα




ΑΡΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
69288	∅ 100x760mm	49 €
69289	∅ 150x760mm	49 €
69290	∅ 200x914mm	49 €


- Μέγιστο φορτίο **1 ton**.
- Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm
- Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής
- Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC
- Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ± 40 mm
- Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης

229€
Κωδικός: 66405
Πάγκος 2m



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
A	2100mm
B	850mm
C	653mm
D	1950mm
E	725mm
F	53mm
G	750mm



Επένδυση επιφάνειας με PVC υψηλής αντοχής



Ρύθμιση καθ' ύψος



Κάλυψη σόκορου με PVC




Προαιρετικός Εξοπλισμός (για να διαμορφώσετε τον πάγκο σας ανάλογα με τις ανάγκες σας)

Διάτρητη πλάτη (για στήριξη σε τοίχο)
(Π)2000x(Υ)830 mm


112€
Κωδικός: 46482

Συρταριέρα με 2 συρτάρια


110€
Κωδικός: 66402

Συρταριέρα με 3 συρτάρια


155€
Κωδικός: 66406

Καρότσι Εργαλείων Σύνθετο με 2 συρτάρια

220€
Κωδικός: 66430
Τύπος: TC-1052 C

- Συν. διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 763 x 488 x 1050
- Διαστάσεις άνω αποθηκευτικού χώρου ΜxΠxΥ (mm): 760 x 485 x 125
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 625 x 450 x 80
- Διαστάσεις κάτω ραφίου ΜxΠxΥ (mm): 760x485x85/485

- Βάρος (kg): 45
- Συρτάρια με ρουλεμάν
- Ρόδες $\varnothing 125$ mm με φρένο
- Καπάκι άνω αποθηκευτικού χώρου με αμορτισέρ αερίου για ασφαλή και άνετη χρήση



Καμπίνα Αμμοβολής

349€
Κωδικός: 43241
Τύπος: SBC 220

Ενισχυμένη καμπίνα αμμοβολής **220 Lt** με πλαινό πορτάκι και εσωτερικό φωτισμό.

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής



ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) (cm)		87x54x56
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΖΑΜΙΟΥ (cm)		57x27
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (συναρμολογημένη) (cm)		89x57x139
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (συσκευασίας) (cm)		96x64x66
ΒΑΡΟΣ (Kg)		52

Ανυψωτικό μοτοσυκλέτας

- Ικανότητα ανύψωσης **400 Kg**
- Ποδοκίνητη υδραυλική αντλία
- Ύψος ανύψωσης 58 cm (max.)
- Διαστάσεις τραπεζιού 220x65,4 cm
- Βάρος 135 Kg
- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας

519€

Κωδικός: 46129
Τύπος: EML-400

Ηλεκτροπύνα χειρός (spotter) **TECNA**

Πιστόλι συγκόλλησης καρφιών, βιδών, ροδελών, πριτσινιών σε λαμαρίνες, κατάλληλο για χρήση στη φανοποιία.

299€

Κωδικός: 45901



ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	0,8
ΙΣΧΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ max. (KVA)	5,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ max. (A)	2500
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	16
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (m)	3
ΒΑΡΟΣ (Kg)	5

Συνοδεύεται με:

- Εξολκέα
- Ηλεκτρόδια συγκόλλησης καρφιών, βιδών, πριτσινιών και ροδελών
- Ηλεκτρόδιο σώματος για συγκόλληση ροδελών
- Κασσετίνα με διάφορα αναλώσιμα

Stand Κινητήρων

119€

Κωδικός: 60620
Τύπος: ES-700

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x160 mm
- Βάρος 33,6 kg



Σασμανόγυρος

159€

Κωδικός: 60627
Τύπος: ETR-50

- Ικανότητα ανύψωσης: 500 kg
- Μέγ. ύψος ανύψωσης: 1950 mm
- Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: 1135 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 1100x260x270 mm
- Βάρος 28 kg



Πρέσα Βαρέως Τύπου

549€

Κωδικός: 60623
Τύπος: ESP-20 HD
Βαρέως Τύπου 20 ton.

- Μανόμετρο ένδειξης πίεσης Ø 100
- Δυνατότητα μετακίνησης εμβόλου

δεξιά-αριστερά (μετακινούμενο φορείο εδραζόμενο σε ρουλεμάν)



Αυτόματος Ξεμονταριστής με Tubeless System

1.599€

Κωδικός: 46162
Τύπος: TCS 2631 IT

- Ισχύς 0,75 KW
- Διάσταση τροχού max. 45" (1143mm)
- Πάχος τροχού max. 16" (406mm)
- Πιάσιμο ζάντας εσωτερικά των νυχιών 12"-23"
- Πιάσιμο ζάντας εξωτερικά των νυχιών 14"-26"
- Βάρος 246/218 kg

Tubeless system: με απότομη και μεγάλη ριπή πεπιεσμένου αέρα που γρήγορα ενώνει λάστιχο με ζάντα κατάλληλο για λάστιχα χαμηλού προφίλ.



Με αυτόματη κλίση κολόνας και πνευματικά ρυθμιζόμενο βραχίονα



Μεγάλο περιστρεφόμενο τραπέζι 26" με ενισχυμένο μοτέρ κατάλληλο για λάστιχα χαμηλού προφίλ



Ρυθμιζόμενο νύχι ξεκολλήματος με κάλυμα για προστασία ζαντών

Πλυντήριο εξαρτημάτων

119€

Κωδικός: 47111
Τύπος: PW-20 G
90 Lt.

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt)	90 (Σταθερή)
ΤΑΣΗ (Volt)	220
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΒxΥ (mm)	785x545x885
ΒΑΡΟΣ (Kg)	25



Εργαλειοθήκη 19"

16 €

Κωδικός:
1-79-217

- Με άνοιγμα κουμπωμάτος με το ένα χέρι
- Στιβαρή, σταθερή με νέο πρωτοποριακό εργονομικό σχεδιασμό
- Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα
- Ενσωματωμένες ταμπακιέρες στο καπάκι



Εργαλειοθήκη 19" με συρτάρι

28,90 €

Κωδικός:
1-70-316

- Με συρτάρι και αφαιρούμενο δίσκο αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα.



Εργαλειοθήκη 26"

33 €

Κωδικός:
1-95-620

ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

- Μεγάλα μεταλλικά κουμπώματα - βαρέως τύπου, δυνατή, αντισκωριακή κατασκευή
- Εργονομική λαβή δύο υλικών
- Αυλάκι σχήματος V στο άνω καπάκι για εργασίες πριονίσματος
- Μακρύς μεταλλικός μεντεσές για μεγάλη αντοχή σε βαριά φορτία
- Εσωτερικός δίσκος μεταφοράς για εργαλεία και μικρά εξαρτήματα
- Υποδοχές για χρήση λουκέτου



18" Τσάντα μαλακή τροχήλατη

33 €

Κωδικός:
1-97-515



Διαστάσεις:
45x26x42 cm

Τσάντα πλάτης

33 €

Κωδικός:
STST1-72335

- Γερή, ισχυρή και ανθεκτική
- Αποσπώμενο διαχωριστικό
- Ενισχυμένη πλάτη για άνετη μεταφορά
- Με μικρή μπροστινή θήκη ιδανική για μικρά εξαρτήματα, εργαλεία και προσωπικά αντικείμενα



Τσάντα εργαλείων 18" FATMAX

28,90 €

Κωδικός:
1-93-950



Διαστάσεις: 49x26x10 cm

16" Τσάντα ανοιχτή

15,70 €

Κωδικός:
1-96-183



Διαστάσεις: 23,5x44,7x27,5 cm

16" Τσάντα σταθερή

19,80 €

Κωδικός:
1-96-193



Διαστάσεις:
25,1x44,7x26,2cm

Γιλέκο FATMAX

41 €

Κωδικός:
FMST1-71181

- Θήκες εργαλείων για εύκολη μεταφορά και άμεση πρόσβαση στα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία
- Το γιλέκο προσαρμόζεται σε διάφορα μεγέθη
- Υλικό που αναπνέει, μπορεί να φορεθεί όλες τις εποχές
- Εξαιρετικά ασφαλές, με αντανάκλαστικές ταινίες
- Διευκολύνει την πρόσβαση σε προσωπικά αντικείμενα όπως κινητό, κτλ



Φακός κεφαλής

15,70 €

Κωδικός:
FMHT0-70767

- Λάμπα υψηλής τεχνολογίας LED 60 Lumen
- Ειδικό προφυλακτήρες για προστασία από τα χτυπήματα
- Ρυθμιζόμενη περιστρεφόμενη κεφαλή
- Περιστροφικός διακόπτης ισχύος
- Αντιολισθητικό λάστιχο κεφαλής
- Περιέχει μπαταρίες 3xAAA



Καρφωτικό TR400 4 σε 1

31,50 €

Κωδικός:
FMHT6-70411

Ευέλικτο για πληθώρα εργασιών. Ιδανικό για το σπίτι, το γραφείο και ελαφριές ή επαγγελματικές δουλειές συμπεριλαμβανομένου και τη στήριξη καλωδίων.



Ψαλίδι Λαμαρίνας MAXSTEEL

12,50 €

Κωδικός:
2-14-566



Ίσιας σιαγόνας 250mm

*Στις τιμές των ανωτέρω εργαλειοθηκών δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα & εργαλεία και οι διαστάσεις τους είναι κατά προσέγγιση

Αλφάδι Laser



69 €

Κωδικός: STHT1-77340

- Αυτο-χωροσταθμιζόμενο (100% οριζόντιο). Προβάλλει ταυτόχρονα μία οριζόντια και μία κάθετη ακτίνα laser
- Με βραχίονα-σφικτήρας γρήγορης στερέωσης για εύκολη τοποθέτηση παντού
- Με δυνατότητα κλειδώματος της ακτίνας για αλφάδια-σμα υπό γωνία και για προστασία του εσωτερικού μηχανισμού από πιθανή βλάβη
- Εμβέλεια (max) / Ακρίβεια: 8m / ±0.8 mm/m
- Διάρκεια μπαταρίας: 20h
- Ελαφριά και συμπαγή κατασκευή

Μετρητής Laser



69,90 €

Κωδικός: STHT1-77138 TLM 99

- Μετρητής αποστάσεων, περιοχής και όγκου
- Μέτρηση έως 30 m
- Ακρίβεια ±2.0mm
- Αριθμομηχανή πρόσθεσης/αφαιρέσης
- Περιέχει μπαταρίες

Μέτρο POWERLOCK

14,90 €

Κωδικός: 1-33-198
8m x 25mm



Συσκ. 12 τεμ.

- Επένδυση λάμας με πολυεστέρα για 10πλάσιο χρόνο ζωής
- Επιχρωμασμένο ασάλινο κέλυφος
- Κλιπζώνης
- Κατηγορία ακριβείας III

Κατσαβίδια σετ 49 τεμαχίων



19 €

Κωδικός: STHT0-70887

- **5 Ίσια Κατσαβίδια:** 1/8x3" (3x75mm), 3/16x4" (5x100mm), 1/4x1.5" (6x38mm), 1/4x4" (6x100mm), 5/16x6" (8x150mm)
- **4 Κατσαβίδια Phillips:** #0 x 3" 3 (#0x75mm), #1x3" (#1x75mm), #2x1.5", (#2x38mm), #2x4" (#2x100mm)
- 18 καρδιάκια & 1 αντάπτορας r:5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm; 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"
- **1 Κατσαβίδι με μύτες**
- **19 Μύτες (1"/25mm):**
Torx: T5, T7, T10, T15, T20, T25, T30, T40
Hex: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm
Phillips: #0, #1, #2, #3
Standard: 4mm, 5mm, 6mm
- 1 Τσάντα nylon
- Περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς

Γερμανοπολύγωνα MAXI DRIVE PLUS



20,90 €

Κωδικός: 4-87-053

Σετ 6 τεμαχίων (10, 11, 13, 14, 15, 17mm)

Σετ καρδιάκια 1/2" & Γερμανοπολύγωνα



60 €

Κωδικός: 1-89-105

- Σετ 26 τεμ. Γερμανοπολύγωνα & Καρδιάκια 1/2" 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
- 1 1/2" καστανία
- 1 μπάρα προέκτασης 125mm
- 10 γερμανοπολύγωνα: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19mm
- 1 σύνδεση

Σετ με Μύτες 1/4" (25χιλ.) 61 τεμ.



22 €

Κωδικός: 1-13-902
MAXI DRIVE PLUS

- Σετ με μύτες 61τεμ. & Μαγνητικός Αντάπτορας**
- Ίσιες: 4-4.5-5.5-6-6.5-8mm
 - Phillips: PH0-PH1-2xPH2-2xPH3-PH4
 - Pozidriv: PZ1-2xPZ2-2xPZ3-PH4
 - Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30
 - Tamperproof Torx: 3xT10-3xT15-6xT20-T25-T30-T40
 - Hexagonal: 2x3-4-5-3x6-8mm
 - Μαγνητικός Αντάπτορας 60 χιλ.

Σετ με Μύτες 1/4" (25χιλ.) 32 τεμ.



27,90 €

Κωδικός: 1-13-905
MAXI DRIVE PLUS

- Σετ με μύτες 32τεμ. & Μαγνητικός Αντάπτορας & Πολύγωνα Καστανίας**
- Ίσιες: 4.5-5.5-6.5-8mm
 - Phillips: PH1-PH2-PH3
 - Pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3
 - Hexagonal: 3-4-5-6mm
 - Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.
 - Tamperproof Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.
 - Μαγνητικός Αντάπτορας 60χιλ.
 - + 1/4" Υποδοχή + 1/4" Υποδοχέας για Μύτες

Γάντια Εργασίας

είδος 020



2,85 €

Τιμή ζεύγους



Κωδικός	Μέγεθος
701019	10

Συσκευασία 12άδα

Κρούτα βοδινού + ύφασμα

Γάντια από κρούτα βοδινού, μανσέτα από ενισχυμένο ύφασμα, ράχη 100% βαμβακερή 8 onse, ενίσχυση σε παλάμη, αντίχειρα και δείκτη. Πάχος δέρματος: 1,2 - 1,3 mm.

είδος 016/10R



3,50 €

Τιμή ζεύγους



Κωδικός	Μέγεθος
701008	9
701009	10
701010	11

Συσκευασία 12άδα

Δέρμα μόσχου και κρούτα

Γάντια λευκά από δέρμα μόσχου με ρέλι και ράχη από κρούτα

είδος 088/EX



6,55 €

Τιμή ζεύγους



Κωδικός	Μέγεθος
701021	10

Συσκευασία 12άδα

Κρούτα βοδινού

Γάντια από κρούτα βοδινού με μανσέτα, συνολικού μήκους 33 εκ. Παλάμη ενισχυμένη με εσωτερική 100% EXTRA βαμβακερή επένδυση. Πάχος δέρματος: 1,2 - 1,3 mm

είδος G005/B



Μέγεθος 8-9-10

7,10 €

Τιμή ζεύγους

Μέγεθος 11

7,75 €

Τιμή ζεύγους



Κωδικός	Μέγεθος
701501	8
701502	9
701503	10
701504	11

Συσκευασία 12άδα

Δέρμα μόσχου

Γάντια λευκά από δέρμα πλάτης με ραφές.

είδος G5041



3,45 €

Τιμή ζεύγους



Κωδικός	Μέγεθος
702537	10

Συσκευασία 12άδα

Βαμβάκι / νιτρίλιο

Γάντια εύκαμπτα με επένδυση νιτρίλιου, ενσωματωμένη 100% βαμβακερή ενίσχυση, ράχη καλυμμένη και μανσέτα από ύφασμα. Εσωτερική επένδυση.

είδος G5280



NEO

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΨΙΜΟ

6,15 €

Τιμή ζεύγους

Κωδικός	Μέγεθος
702574	L
702575	XL

Συσκευασία 12άδα

Βαθμός αντίστασης 5



Γάντια ελαστικά ενιαίου νήματος πολύ ανθεκτικά στο κόψιμο, παλάμη καλυμμένη, καρποί ελαστικοί κι ειδικό νήμα που δεν κόβεται εύκολα.



είδος 05270

0,90 €

Τιμή ζεύγους

Κωδικός	Μέγεθος
702022	S
702023	M
702024	L
702025	XL
702026	2XL

Συσκευασία 12άδα

Πολιουρεθάνιο

Γάντια από ελαστικό νάilon με παλάμη καλυμμένη με πολιουρεθάνιο και μανσέτες από νάilon και λάτεξ που επιτρέπουν την άφορη εφαρμογή στους καρπούς



είδος G0526



2,20 €

Τιμή ζεύγους

Κωδικός	Μέγεθος
702519	8
702520	9
702521	10

Συσκευασία 12άδα



Πολιουρεθάνιο

Γάντια από ελαστικό νάilon με κυψελοειδές ύφασμα, ράχη αεριζόμενη και παλάμη με τραχιά υφή για άριστο κράτημα. Υλικό που αναπνέει.

είδος G0881



3,20 €

Τιμή ζεύγους

Κωδικός	Μέγεθος
702528	9
702529	10

Συσκευασία 12άδα



Νιτρίλιο

Γάντια από ελαστικό νάilon με ράχη και παλάμη καλυμμένες με σπογγώδες νιτρίλιο που αναπνέει. Άριστο κράτημα, άριστη ανθεκτικότητα στα γδαρσίματα.

είδος G121/14
Νιτρίλιου

8,90 €

Τιμή Συσκευασίας (100 τεμ.)



Κωδικός	Μέγεθος
704516	S
704517	M
704518	L
704519	XL



είδος 121/98
Λάτεξ

15 €

Τιμή Συσκευασίας (50 τεμ.)

Κωδικός	Μέγεθος
704003	L



Λάτεξ - Βιομηχανικής χρήσης (Διπλού πάχους)
Βιομηχανικά γάντια που ταιριάζουν και στα δυο χέρια από ενισχυμένο λάτεξ, διπλού πάχους και διπλής ελαστικότητας. Μη αποστειρωμένα, χωρίς ταλκ στο εσωτερικό. Πολύ ανθεκτικά και πιο μακριά (30 εκ). Άριστα για χρήση στη βιομηχανία, την επαφή με βερνίκια, τον τομέα τροφίμων.

Μποτάκια Εργασίας STANLEY



58 €

Αδιάβροχο μποτάκι εργασίας από δέρμα σουέτ και καμβά. Με προστατευτικό δακτύλων και εσωτερική αντιδιατρητική λάμα κατά μήκος του πέλματος. Άνετο, εργονομικό, ποιοτικό.

Τύπος: **KELSO**

Μέγεθος	Κωδικός
42	710710
43	710711
44	710712
45	710713
46	710714



87 €

Ενισχυμένο αδιάβροχο μποτάκι εργασίας από δέρμα Crazy Horse εργονομικά σχεδιασμένο με προστατευτικό δακτύλων και εσωτερική αντιδιατρητική λάμα κατά μήκος του πέλματος. Προσφέρει Άνεση - Ασφάλεια - Αντοχή.

Τύπος: **KINGSTON**

Μέγεθος	Κωδικός
42	710702
43	710703
44	710704
45	710705
46	710706



Γαλότσες

• Γαλότσες ύψους 38cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C. • Ιταλικής κατασκευής



6,20 €*

*μαύρο

7,20 €*

*πράσινο

Μέγεθος	Μαύρο	Πράσινο
39	710435	710425
40	710436	710426
41	710437	710427
42	710438	710428
43	710439	710429
44	710440	710430
45	710441	710431
46	710442	710432
47	710443	710433

CE EN ISO 20347:2012

• Γαλότσες ύψους 28cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C. • Ιταλικής κατασκευής

5,90 €



Μέγεθος	Μαύρο
39	710445
40	710446
41	710447
42	710448
43	710449
44	710450
45	710451
46	710452
47	710453

CE EN ISO 20347:2012

• Γαλότσες ύψους 33cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C. • Anti-frost • Ιταλικής κατασκευής

16 €



Μέγεθος	Πράσινο
39	710455
40	710456
41	710457
42	710458
43	710459
44	710460
45	710461
46	710462
47	710463

Αδιάβροχα



7,50 €

είδος 135/V (πράσινο)

Κωδικός	Μέγεθος
724003	L
724004	XL
724005	2XL
724006	3XL

είδος 135/G (κίτρινο)

Κωδικός	Μέγεθος
724008	L
724009	XL
724010	2XL

Αδιάβροχο ραμμένο και συγκολλημένο, διπλής επίστρωσης από PVC / Πολυεστέρα / PVC πάχους 0,30mm. Μακρύ παλτό με σταθερή κουκούλα και κάπα αερισμού στην πλάτη. Κλείσιμο με φερμουάρ, πατιλέτα με κουμπιά, καρποί με εσωτερικό λάστιχο και 2 μπροστινές τσέπες.

CE CAT 1



8,50 €

είδος 132/V (πράσινο)

Κωδικός	Μέγεθος
724012	L
724013	XL
724014	2XL
724015	3XL

είδος 132/G (κίτρινο)

Κωδικός	Μέγεθος
724016	L
724017	XL
724018	2XL
724019	3XL

Αδιάβροχο ραμμένο και συγκολλημένο, διπλής επίστρωσης από PVC / Πολυεστέρα / PVC πάχους 0,30mm. Σταθερή κουκούλα με κορδόνι, κλείσιμο με καλυμμένο φερμουάρ και κουμπιά πίεσης από PVC. Κάπα στην πλάτη με οπές αερισμού όπως και στις μασχάλες. Καρποί με εσωτερικό λάστιχο, 2 μπροστινές τσέπες και παντελόνι με λάστιχο στη μέση.

CE CAT 1



11,50 €

είδος 132/NYBLU (μπλε)

Κωδικός	Μέγεθος
724021	XL
724022	2XL

είδος 132/NYLON (πράσινο)

Κωδικός	Μέγεθος
724001	XL
724002	2XL

Αδιάβροχο πολυεστέρα ραμμένο και μονωμένο, συγκολλημένο σ' όλες τις εσωτερικές ραφές. Κουκούλα ενωμένη στο λαϊμό, κλείσιμο με φερμουάρ και καρποί με εσωτερικό λάστιχο. Παντελόνι με φαρδύ λάστιχο στη μέση, 2 μπροστινές τσέπες και ρύθμιση με κουμπιά στο κάτω μέρος του παντελονιού. Θήκη για το αδιάβροχο. Σταθερή κουκούλα.


CE CAT 1

Αποθήκευση & Τακτοποίηση


Μεταλλικές Ραφιέρες



Κωδικός: 610405
με 4 ράφια
max. φορτίο 40kg / ράφι



Κωδικός: 610406
με 5 ράφια



Κωδικός: 610402
με 5 ράφια




Κωδικός: 610401
με 5 ράφια

Γαλβανιζέ με ξύλινο ράφι



Κωδικός: 610407
με 5 ράφια
(νοβοπάν)




Κωδικός: 610408
με 5 ράφια
(νοβοπάν)

Ντουλάπες πλαστικές



Κωδικός: 610002
Τύπος: S70/TP
(με ράφια)

Κωδικός: 610003
Τύπος: S70/PS
(με χώρο για σκούπα)



Μπαούλο CUBE

Κωδικός: 610031
Τύπος: CB3/H

Διαστάσεις:
(Π)138x(B)53x(Y)57 cm



Χρηματοκιβώτιο



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
55 €

Κωδικός: 631304
Τύπος: HS-350E

Εξωτ. διαστάσεις: (Π)43x(B)35x(Y)20cm
Βάρος: 11Kg



365€

Κωδικός: 631401
Τύπος: 2.5 ton STANDARD

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Ρόδες και ράουλα PU



1 ton ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 1.6 m

779€

Κωδικός: 43016
Τύπος: ST 10

- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περνοφόρου: 1980 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	63012	63004	63008
ΤΥΠΟΣ	GT125/250 18m	GT200/400 12m	GT200/400 18m
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/18	200/12	200/18
ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/9	400/6	400/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	750	750
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (m)	18	12	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm)	3	3.8	3.8
ΤΙΜΗ	79€	99€	109€



Συνοδεύονται με την τροχαλία

Προαιρετικός Εξοπλισμός



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75 cm για ανύψωση βάρους έως 600 Kg max.

27€

Κωδικός: 43049



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75-110 cm για ανύψωση βάρους έως 600 Kg στα 75 cm και 300 Kg στα 110 cm)

31€

Κωδικός: 63015

EU Standard EN131

150 KGS
Maximum load

	Πολυμορφικές		Διπλή Αρθρωτή Πτυσσόμενη	Πτυσσόμενες Τηλεσκοπικές	
ΚΩΔΙΚΟΣ	631140	631142	631145	631151	631152
ΤΥΠΟΣ	SP 4x3	SP 4x4	SPP 4-7	PA 11	PA 13
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	12 (4x3)	16 (4x4)	8 - 14	11	13
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm)	3680	4710	2030	3200	3800
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	1110	1260	1280	750	800
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30
ΒΑΡΟΣ (kg)	10,5	14,1	13,5	9,3	10,6
ΤΙΜΗ	75€	99€	105€	110€	125€



Πολυμορφική

Διπλή - Αρθρωτή Πτυσσόμενη

Πτυσσόμενη Τηλεσκοπική

Αερόθερμα UNIMAC

- Αερόθερμα με δύο σκάλες θέρμανσης 1000-2000 W
- Με προστασία από υπερθέρμανση
- Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη
- Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Με δυνατότητα λειτουργίας ως ανεμιστήρας.

- Αερόθερμο με **κεραμική εστία PTC** υψηλής θερμικής απόδοσης και αντοχής. Δύο σκάλες θέρμανσης 750-1500 W
- Με προστασία από υπερθέρμανση
- Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη
- Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Με δυνατότητα λειτουργίας ως ανεμιστήρας.
- Διαθέτει διακόπτη ασφαλείας από πτώση

Κωδικός: 661034

Τύπος: ΑΕ2003

2000 Watt

10 €



Διαστ. συσκ.: (Μ)235x(Π)140x(Υ)267 mm
Βάρος: 1,2 kg

Κωδικός: 661035

Τύπος: ΑΕ2011R

2000 Watt

15 €



Διαστ. συσκ.: (Μ)230x(Π)200x(Υ)310 mm
Βάρος: 1,5 kg

Με περιστρεφόμενη βάση 90°



20 €

Κωδικός: 661037

Τύπος: PTC1504U

1500 Watt

Διαστ. συσκ.: (Μ)275x(Π)165x(Υ)235 mm

Με κεραμική εστία PTC

Θερμοπομπός (Convector) με βεντιλατέρ UNIMAC



29 €

Κωδικός: 661036

Τύπος: KV 2000T

2000 Watt

Με βεντιλατέρ

- Convector (θερμοπομπός) με τρεις σκάλες θέρμανσης 750-1250-2000 W
- Με βεντιλατέρ
- Με προστασία από υπερθέρμανση
- Με θερμοστάτη
- Δυνατότητα στήριξης σε τοίχο ή σε δάπεδο

Διαστ. συσκ.: (Μ)570x(Π)145x(Υ)400 mm
Βάρος: 3,4 kg

Καλοριφέρ Λαδιού UNIMAC



- 3 ρυθμίσεις θέρμανσης
- Διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτική λυχνία
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
- Με λαβή και ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
- Ειδική θέση για το τύλιγμα του καλωδίου
- Green environmental oil

ΚΩΔΙΚΟΣ	661030	661031
ΤΥΠΟΣ	KL 207U	KL 209U
ΙΣΧΥΣ (W)	600/900/1500	800/1200/2000
ΘΕΡΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΦΕΤΕΣ)	7	9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (cm)	37x16,5x66	45x16,5x66
ΒΑΡΟΣ (Kg)	8,4	10,4
ΤΙΜΗ	38 €	45 €

Πλεονεκτήματα της θέρμανσης με τα πάνελ υπερύθρων: **Ευκολία εγκατάστασης:** Μία πρίζα και τέσσερα ούπα για στήριξη σε τοίχο ή ταβάνι είναι ό,τι χρειάζεστε. **Μηδενικό κόστος συντήρησης:** Δεν χρειάζεται service. **Άνετο και υγιές περιβάλλον:** Είναι αθόρυβο στην λειτουργία δεν αναδεύει τη σκόνη, συμβάλλει στην αφαίρεση της υγρασίας των τοίχων που θερμαίνει. **Εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης:** Το κόστος της θέρμανσης είναι σημαντικά χαμηλό αφού έχει μεγάλη ενεργειακή απόδοση· ζεσταίνει, όπως ο ήλιος με τις ακτίνες του, τοίχους και αντικείμενα και όχι τον αέρα, επομένως κρατά τη θέρμανση και μετά τον αερισμό του χώρου. **Σέβεται την αισθητική του χώρου σας:** Μπορείτε, αν θέλετε, να εκτυπώσετε το θέμα-παράσταση που ταιριάζει στο χώρο σας κάνοντας το πάνελ ένα πίνακα ζωγραφικής.

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (Watt)	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΠ)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ
661073	VCIR-450	450 Watt	7-10 m ²	60 x 60 x 2,5 cm	3,5	199 €
661074	VCIR-550	550 Watt	9-12 m ²	60 x 90 x 2,5 cm	5,5	209 €
661075	VCIR-600	600 Watt	10-13 m ²	60 x 90 x 2,5 cm	5,5	219 €
661076	VCIR-650	650 Watt	11-14 m ²	60 x 90 x 2,5 cm	5,5	229 €
661078	VCIR-800	800 Watt	14-17 m ²	60 x 120 x 2,5 cm	7,5	259 €
661080	VCIR-900	900 Watt	17-20 m ²	60 x 120 x 2,5 cm	7,5	279 €

ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ



ΙΣΧΥΣ	ΦΩΤΟ 1	ΦΩΤΟ 2	ΦΩΤΟ 3	ΤΙΜΗ
800 Watt	6610781	6610782	6610783	299 €
900 Watt	6610801	6610802	-	319 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΙΖΑΣ



29 €

Κωδικός: 661090

UNIMAC

Σόμπα Υγραερίου



- Με τρεις ρυθμίσεις θέρμανσης: 1550 / 2900 / 4200
- Με σύστημα προστασίας και διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση:
 - ✓ έλλειψης οξυγόνου
 - ✓ έλλειψης φλόγας
 - ✓ ανατροπής της συσκευής
- Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, κατάλληλη για χρήση με Υγραέριο (LPG)/Βουτάνιο/Προπάνιο
- Μπουκάλα αερίου: έως 15Kg
- Με βελτιωμένη υψηλής ποιότητας κεραμική εστία
- Με ροδάκια για εύκολη μετακίνηση

69 €

Κωδικός: 661063
Τύπος: GH-B

* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται σωλήνας και ρυθμιστής αερίου

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Σετ ρυθμιστής αερίου με σωλήνα 80 cm & 2 σφιγκτήρες

7 €

Κωδικός: 661062



219 €

Κωδικός: 661232
Τύπος: Optima 10

- Ισχύς ονομ.: 8,5 kW
(πιστοποιημένη ισχύς EN 13240)
- Διαστ. (Π)χ(Β)χ(Υ): 45x49x93 cm
- Εξαγ. καμινάδας: Ø120 mm
- Βάρος: 55 kg

με
φουρνάκι



359 €

Κωδικός: 661233
Τύπος: Dual 12

- Ισχύς ονομ.: 11 kW
(πιστοποιημένη ισχύς EN 13240)
- Διαστ. (Π)χ(Β)χ(Υ): 50x45x103 cm
Διαστ. φούρνου (Π)χ(Β)χ(Υ): 43x30x23 cm
- Εξαγ. καμινάδας: Ø120 mm
- Βάρος: 98 kg

Καμινάδα

Κατάλληλο για όλες τις σόμπες ξύλου με καμινάδα Ø120 mm. Εξοικονομεί έως και 30% στην κατανάλωση ξύλου.



35 €

Κωδικός: 661299
Τύπος: SAVER

Διαστάσεις (Π)χ(Β)χ(Υ):
22x32x100 cm

Spray



4,40 €

Κωδικός: 64541

Απορρυπαντικό υγρό για τον καθαρισμό της κάπνας στα τζάκια των σομπών ξύλου και πέλλετ και των ενεργειακών τζακιών.



Σόμπα Pellet

Με τις σόμπες ΠΕΛΛΕΤ επιτυγχάνουμε σημαντικότερη μείωση του κόστους θέρμανσης (πάνω από 50%) που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όσο αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου (2 kg πέλλετ = 1 λίτρο πετρέλαιο). Η χρήση σομπών ΠΕΛΛΕΤ για θέρμανση των κατοικιών και εμπορικών χώρων είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη και η χρήση τους διαρκώς αυξάνεται ταχύτατα, ακριβώς λόγω των δύο βασικών χαρακτηριστικών του: **μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος.**



Πλαϊνή επένδυση με κεραμικό γραφίτη

1.250 €

Κωδικός: 661201
Τύπος: Mod.8

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	6,97
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)	92,70
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	80
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt)	20
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	22
ΒΑΡΟΣ (Kg)	82
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm)	470x476x899

Σκούπα συλλογής στάχτης

LAVOR

69 €



Κωδικός: 45875
Τύπος: Ashley 900
1000 Watt




- Ιδανική για συλλογή στάχτης από τζάκια, σόμπες και μπάρμπεκιου
- Με πνευματικό μηχανισμό ταλάντωσης-πινάγματος για τον καθαρισμό του εσωτερικού φίλτρου που διατηρεί ισχυρή την απορροφητική της ικανότητα

- Με μεταλλικό κάδο
- Πλενόμενο φίλτρο πολλαπλών χρήσεων
- Με 3m καλώδιο και 1m σωλήνα αναρρόφησης

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1000
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	1824
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	150
ΚΑΔΟΣ (lt)	18
ΒΑΡΟΣ (Kg)	4,5



ΣΕΙΡΑ FIORE


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλα για θέρμανση εξωτερικών ή ανοιχτών εσωτερικών χώρων, εκεί όπου οι παραδοσιακοί τρόποι θέρμανσης αδυνατούν να προσφέρουν λύση. Η χρήση τους ενδείκνυται σε καφετέριες, μπαρ, αίθρια, εξωτερικούς χώρους οικιών, εξοχικών, επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρους, (π.χ. πόστα εργασίας) συνεργεία, φανοποιεία, κτηνοτροφικές μονάδες κ.λπ. • Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας από άλλους τρόπους θέρμανσης. Ο πλέον εύκολος και γρήγορος τρόπος παροχής θέρμανσης. Ζεσταίνει άμεσα, εστιάζοντας τη θέρμανση εκεί που την χρειάζομαστε. • Μεγάλο εύρος εφαρμογών και προαιρετικός εξοπλισμός που επιτρέπει διαφορετικούς τρόπους στήριξης. • Πλήρης προστασία έναντι σκόνης και νερού (βαθμός προστασίας: IP 65, κλάση μόνωσης I) για χρήση σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υγρασία (π.χ. μπάνια). • Συνοδεύονται με αλυσίδα στήριξης.

Τρόποι στήριξης - Εξαρτήματα

Τρίποδο στήριξης
(για ένα ή δύο θερμαντικά)*

39 €
**Κωδικός:
661005**


Πλάτη στήριξης
για τρίποδο

19 €
**Κωδικός:
661004**

Πλάτη στήριξης
για τοίχο


10 €
Κωδικός: 661003

*Για στήριξη σε τρίποδο (βάση) θα χρειαστείτε τον κωδικό 661005 και τον κωδικό 661004.

ΚΩΔΙΚΟΣ	661001	661007
ΤΥΠΟΣ	766	767P
ΙΣΧΥΣ (W)	1200	1800
ΤΑΣΗ ((V/Hz)	230/50-60	230/50-60
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡ/ΝΣΗΣ (m ²)	4-6	8-10
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΑΣ (h)	5000	5000
ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ	Σύρμα Βολφραμίου	Σύρμα Βολφραμίου
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 65	IP 65
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	I	I
ΦΑΣΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	IR	IR
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ (2,6m)	HOSRN-F	-
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF	ΝΑΙ	-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	712x112x83	835x112x83
ΒΑΡΟΣ (Kg)	0.95	0.7
ΤΙΜΗ	99 €	105 €

UNIMAC
Θερμάστρες Υγραερίου εξωτερικού χώρου
119 €
Κωδικός: 661045
Τύπος: UPH-A
ΗΛΕΚΤΡΟ-ΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ


- Απόδοση από 5000W έως 13000W
- Καλύπτουν επιφάνεια 20-25 m²
- Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη και ρυθμιστής έντασης
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής
- Διάμετρος βάσης: 46 cm
- Συνολικό ύψος: 220 cm
- Διαστ. συσκ.: (M)46x(Π)46x(Υ)88 cm
- Βάρος: 16 kg (ΚΩΔ.: 661045)
15 kg (ΚΩΔ.: 661046)

Περιλαμβάνουν σωλήνα 1,4m

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (optional)

Ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 7 €
 Προστατευτικό κάλυμμα (πλαστική κουκούλα)
ΚΩΔ.: 661095 (ΛΕΥΚΟ) ΤΙΜΗ: 10 €
ΚΩΔ.: 661094 (ΑΣΗΜΙ) ΤΙΜΗ: 15 €

159 €
Κωδικός: 661046
Τύπος: UPH-A-INOX
 (Ανοξειδωτή)

INOX




ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ



Δείτε τον πλήρη κατάλογο μηχανημάτων και εργαλείων της **UNIMAC**
στο site: www.unimac.gr