

# UNIMAC

www.unimac.gr

## Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2014

Ισχύει έως 31/12/2014

# Φθηνά & Σίγουρα!

## Εκμεταλλευτείτε τις πολύ ειδικές τιμές σε πληθώρα προϊόντων!

### Για τον κήπο βλ. σελίδες 2-13

### Για τα μαστορέματα βλ. σελίδες 14-25

### Για το σπίτι βλ. σελίδες 26-40



## Κλαδευτικό Βενζινοκίνητο Αλυσοπρίονο

**NEO**



**119€**

Κωδικός: 49893  
Τύπος: NCS 2525

- Νέος κινητήρας
- Ιδανικό μήκος λάμας (25cm) για μεγάλη ευελιξία στο κλάδεμα
- Καρμπυρατέρ WALBRO
- Αλυσίδα και λάμα OREGON

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm <sup>3</sup>
ΙΣΧΥΣ	1,2 HP
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	41
ΒΑΡΟΣ	3,2 Kg

## Αλυσοπρίονα Βενζινοκίνητα Γενικής Χρήσης (Κοπής κορμών, καυσόξυλων, κτλ.)

Τα αλυσοπρίονα KRAFT διαθέτουν: Εξελιγμένους κινητήρες με υψηλή ροπή, ηλεκτρονική ανάφλεξη και καρμπυρατέρ WALBRO. Επίσης διαθέτουν: Αλυσίδες και λάμα OREGON, Φρένο αλυσίδας, Αντικραδασμικό σύστημα, Αυτόματα και ρυθμιζόμενη παροχή λαδιού, Εύκολη εκκίνηση και Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων.

**NCS 4040**

Λάμα 40 cm  
Κινητήρας 40cc

**120€**



**NCS 4545**

Λάμα 45 cm  
Κινητήρας 45cc

**155€**



**NCS 5045**

Λάμα 45 cm  
Κινητήρας 50cc

**169€**



ΚΩΔΙΚΟΣ	49896	49897	49886
ΤΥΠΟΣ	NCS 4040	NCS 4545	NCS 5045
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	40 cm	45 cm	45 cm
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	40,1 cm <sup>3</sup>	45 cm <sup>3</sup>	49,3 cm <sup>3</sup>
ΙΣΧΥΣ	2 HP	2,4 HP	3 HP
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm	0,325" x 1,5 mm	0,325" x 1,5 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	56	72	72
ΒΑΡΟΣ	4,6 Kg	5,5 Kg	5,8 Kg

## Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο 2200 Watt

Διάθεση από 28/9/2014

**NEO**

**75€**

Κωδικός: 69242  
2200 Watt



- Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων
- Απόλυτη ασφάλεια με άμεση ενεργοποίηση του φρένου αλυσίδας

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm
ΙΣΧΥΣ	2200 Watt
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	62
ΒΑΡΟΣ	5,2 Kg

## Ανταλλακτικές Αλυσίδες OREGON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
69283	41-3/8"-1,3 mm	6,50 €
69285	52-3/8"-1,3 mm	8,50 €
69286	56-3/8"-1,3 mm	9,00 €
69287	72-0,325"-1,5 mm	18,00 €

## Ανταλλακτικές Λάμες OREGON



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
49892	Λάμα 25 cm (10" OR)	12,50 €
49888	Λάμα 30 cm (12" OR)	14,50 €
49889	Λάμα 35 cm (14" OR)	16,00 €
49890	Λάμα 40 cm (16" OR)	17,50 €
49812	Λάμα 45 cm (18" OR)	22,00 €

## Κονταροπρίονο Βενζινοκίνητο

Το κονταροπρίονο της **KRAFT** διαθέτει: • Καρμπυρατέρ **WALBRO** • Αλυσίδα και λάμα **OREGON** • **Αυτόματη** λίπανση της αλυσίδας • **Αντικραδασμικό σύστημα** για άνετο χειρισμό • **Ηλεκτρονική ανάφλεξη** • Δυνατότητα μετατροπής σε ψαλίδι μπορντούρας (προαιρετικός εξοπλισμός)



**NEO**

Ολικό Μήκος 2230 mm

**165€** Κωδικός: 49869  
Τύπος: KPC 26

ΤΥΠΟΣ	KPC 26
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm <sup>3</sup>
ΙΣΧΥΣ	1,2 HP
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	26 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8"x1,1 mm
ΒΑΡΟΣ	5,9 Kg

## Κονταροπρίονο Βενζινοκίνητο Διαιρούμενο

Με το διαιρούμενο κονταροπρίονο μπορείτε, όποτε θελήσετε, (προαιρετικά) να χρησιμοποιήσετε εξάρτημα θαμνοκοπτικού ή ψαλίδι μπορντούρας (διατίθεται ως optional εξοπλισμός) μετατρέποντάς το έτσι σε πολυμηχάνημα.



Ολικό Μήκος 2180 mm

**169€** Κωδικός: 69265  
Τύπος: KPS 26-1  
Μήκος Λάμας: 26 cm  
Αλυσίδα: 3/8"x1,1 mm

## Πολυμηχάνημα 2 (δύο) εργασιών

Πολυμηχάνημα διαιρούμενου τύπου KRAFT με:

- 1) Εξάρτημα αλυσοπρίονο
- 2) Εξάρτημα θαμνοκοπτικό



**229€** Κωδικός: 69266  
Τύπος: KPS 26-2

Μήκος Λάμας: 26 cm  
Αλυσίδα: 3/8"x1,1 mm

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ**



(Ολικό μήκος με το κοντάρι 2180 mm)

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ**



## Ηλεκτρικό Τηλεσκοπικό Κονταροπρίονο **KRAFT**



**NEO**

**99€** Κωδικός: 69243  
Τύπος: PS007B

710 Watt

Ολικό Μήκος 2050 έως 2850 mm

Ρύθμιση κλίσης 18° - 36°

Διάθεση από 3/10/2014

- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Τηλεσκοπικό κοντάρι 2,05 mt - 2,85 mt
- Εργονομική σπαστή λαβή. Ρύθμιση κλίσης 18° - 36°
- Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων



## Πλήρες Σετ 2 Ελαιοραβδιστικών Αέρος με Αεροσυμπιεστή

Η χρήση πεπιεσμένου αέρα με ελαιοραβδιστικά αέρος θεωρείται ο πιο παραγωγικός τρόπος συλλογής ελιάς. Τα πλεονεκτήματά τους: ✓ υψηλές αποδόσεις ✓ χαμηλό βάρος ελαιοραβδιστικού ✓ απουσία κραδασμών ✓ Ξεκούραστη εργασία. Επιπλέον έχετε στην κατοχή σας έναν βενζινοκίνητο αεροσυμπιεστή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ποικίλες εφαρμογές στον αγρό, στο σπίτι, στο συνεργείο σας (κλάδεμα, χρήση εργαλείων αέρος κ.λ.π).

Κωδικός Σετ: 602100

Τιμή Σετ

**1.990€**

Το σετ περιλαμβάνει:

- Αεροσυμπιεστή TOROS 100 Lt.
- Δύο τηλεσκοπικά κοντάρια
- Δύο λανάρες (ραβδιστικά) αέρος
- Ελαστικό σωλήνα για σύνδεση με αεροσυμπιεστή (2 τεμάχια των 25m με τα ρακόρ σύνδεσης)



Σωλήνας 25mt.



Τηλεσκοπικό κοντάρι



Λανάρα

1,25 - 2,00 m

Σωλήνας 25mt.



Τηλεσκοπικό κοντάρι



Λανάρα

1,85 - 3,20 m



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	Lt/min	ΤΥΠΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	ΠΙΕΣΗ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΡΟΣ
100 Lt.	541	A80	10 BAR	KRAFT 196 cc	120 x 67 x 100 cm	80 kg

Επιπλέον, ο βενζινοκίνητος αεροσυμπιεστής διαθέτει φιλτρολιπαντήρα (F.R.L.) για την συγκράτηση της υγρασίας και την κατάλληλη λίπανση των ελαιοραβδιστικών. Επίσης, διαθέτει αυτόματο πιλότο και επιταχυντή στροφών για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα και την εξοικονόμηση καυσίμου.



## Συλλογή Ελιάς - Ηλεκτρικά Ελαιοραβδιστικά



**Giulivo**  
4YOU

**298€**

**Κωδικός: 69280**  
**Τύπος: Giulivo**  
**4YOU 706**

- Κεφαλή με πολυκαρβονικά ραβδιά που αντικαθίστανται
- Τροφοδοσία 12V
- Συνιστώμενη μπαταρία 12V-70Ah
- Ρυθμιζόμενη κεφαλή (κλίσεις 0° - 30° - 45°)
- Συνολικό μήκος με κοντάρι 2400mm (3700mm με την προαιρετική προέκταση)
- Βάρος 2,2 Kg
- Καλώδιο ρεύματος 10mt
- Απόδοση 70/90 kg/h



Στην τιμή περιλαμβάνεται καλώδιο ρεύματος 10mt

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**


Προέκταση 1,5m (για ολικό μήκος 3700mm)  
Κωδ.: 69281  
Τιμή: 32 €



Κεφαλή με ραβδιά περιστροφικής κυκλικής κίνησης που ρυθμίζεται σε 45° - 0° - 30°



Μήκος κονταριού 2400 mm και 3700mm με την προαιρετική προέκταση)



**Giulivo**  
Plus

**449€**


**Κωδικός: 69282**  
**Τύπος: Giulivo**  
**Plus 705L**

- Κεφαλή με 6 πολυκαρβονικά ραβδιά που αντικαθίστανται
- Με 2 ταχύτητες λειτουργίας
- Τροφοδοσία 12V/24V
- Συνιστώμενη μπαταρία 12V-70Ah
- Εργονομική λαβή με διακόπτη ON/OFF
- Σπαστή κεφαλή σε 0° - 30° - 45°
- Συνολικό μήκος από 2100mm έως 3100mm (τηλεσκοπικό)
- Βάρος 2,7 Kg
- Καλώδιο ρεύματος 20mt
- Απόδοση 80/100 kg/h

Στην τιμή περιλαμβάνονται



Κεφαλή που ρυθμίζεται σε 45° - 0° - 30°



Μήκος τηλεσκοπικού κονταριού 2100 έως 3100mm



Εργονομική λαβή με διακόπτη ON/OFF

**KRAFT**  
MACHINERY - TOOLS

## Γεννήτρια Συνεχούς Ρεύματος - DC 12 Volt-60A



Γεννήτρια inverter κατάλληλη για ελαιοραβδιστικά ρεύματος χαμηλής τάσης και φόρτιση μπαταριών

**249€**

**Κωδικός: 63735**  
**Τύπος: KG 12-60 DCi**

Τετράχρονος κινητήρας DC 12 Volt - 60 Ampere (max.)

- Ιδανική για χρήση με ελαιοραβδιστικά
- Ηλεκτρονική (αυτόματη) ρύθμιση στρωφών για μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου
- Κατάλληλη για γρήγορη φόρτιση μπαταριών (αυτοκινήτων, σκαφών, κ.λπ) και λειτουργία εργαλείων και συσκευών 12 Volt/DC



Ηλεκτρικό Ψαλίδι Μπορντούρας 680 Watt



55€

Κωδικός: 69232  
Τύπος: KHT 6168



Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

Ψαλίδι Μπορντούρας 710 Watt



Ρύθμιση κεφαλής  
Αριστερά - Δεξιά +/-90°  
Πάνω - Κάτω 0°-100°

Διάθεση από  
3/10/2014

99€

Κωδικός: 69233

Βενζινοκίνητο Ψαλίδι Μπορντούρας



135€

Κωδικός: 49863  
Τύπος: KHT 2560D

Δυνατότητα περιστροφής της χειρολαβής +/-90°

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ-ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 710 Watt

- ✓ Απόλυτη εργονομία. Ρύθμιση κεφαλής δεξιά-αριστερά (+90° /-90°) πάνω-κάτω (0° -100°)
- ✓ Αφαιρούμενη τηλεσκοπική προέκταση - λαβή (145-290 cm)
- ✓ Μήκος λάμας 510 mm
- ✓ Ικανότητα κοπής 27 mm
- ✓ Βάρος 5 kg

Φυσητήρας - Αναρροφητήρας 2800 Watt

49€

Κωδικός: 69237  
Τύπος: KBL 2800

ΙΣΧΥΣ	2800 Watt
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	13,5 m³/min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	275 km/h
ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	45 Kg



Κομποστοποιητής

49€

Κωδ: 610180  
Τύπος: BC380

Κομποστοποιητής από πολυπροπυλαίνιο χωρητικότητα: 380 lt. Διαστ. (ΠxΒxΥ): 800x800x820 mm Διαστ. συσκευασίας (ΠxΒxΥ):800x130x679 mm



Βιοθρυμματιστές (τεμαχιστές κλαδιών)

Διάθεση από  
30/9/2014



115€


Κωδικός: 69247

- ✓ Ενισχυμένο μοτέρ 2500 Watt με υψηλή ροπή για εύκολο τεμαχισμό κλαδιών.
- ✓ Μέγιστο πάχος κοπής: 45 mm
- ✓ Βάρος: 10,6 Kg



289€

Κωδικός: 65437  
Τύπος: RSH-2455 HG




Κοπή Με Γρανάζια  
Αυτόματη τροφοδοσία για τη κοπή χωρίς την επέμβαση του χρήστη.

- ✓ Ισχύς: 2400 Watt
- ✓ Ταχύτητα περιστροφής: 55 rpm.
- ✓ Πάχος κλαδιού max.: 40 mm
- ✓ Βάρος: 25 Kg

## Θαμνοκοπτικά Βενζίνης

**129€**

Κωδικός: 49859  
Τύπος: KBC 330B



✓ Κυβισμός: 32,6 cc

- Με ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής  $\varnothing$  255 x 1,4 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων

**219€**

Κωδικός: 65413  
Τύπος: RBC-40 SB

**RYOBI**



✓ Κυβισμός: 40 cm<sup>3</sup>

- Κεφαλή μεσινέζας Easy-Fit
- Τρίφτερο δίσκο κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης

## Ψαλίδια Ιταλίας

Γενικής χρήσης Κλάδου



Κωδικός: 621102  
Τύπος: 874

**9€**

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 220 mm / 50 mm

Επαγγελματικά Κλάδου



Κωδικός: 621105  
Τύπος: 870

**18€**

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 220 mm / 55 mm

Τύπου Αμόνι



Κωδικός: 621104  
Τύπος: 869

**19€**

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 210 mm / 45 mm

Πρίονι



Με θήκη μεταφοράς

Κωδικός: 621120  
Τύπος: S0016/30

**12€**

ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ: 300 mm

Μπορντουροψάλιδο

Τηλεσκοπικό



Κωδικός: 621112  
Τύπος: 733T

**22€**

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ):  
660-840 mm / 200 mm

Επαγγελματικά Κλάδου

Τύπου Αμόνι



Κωδικός: 621103  
Τύπος: 887

**17€**

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 210 mm / 45 mm

Ψαλίδι

Τηλεσκοπικό  
Τύπου αμόνι



Κωδικός: 621113  
Τύπος: 933T

**32€**

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ):  
640-980 mm / 28-40 mm

Κονταροψάλιδο



Κωδικός: 621114  
Τύπος: 918

**65€**

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ):  
1800-3000 mm / 80 mm

Ψαλίδι Πρίονι Κονταριού



**27€**

Κωδικός: 621121  
Τύπος: 912

ΜΗΚΟΣ (ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ): 500 mm / 65 mm

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ-ΠΡΙΟΝΙ ΤΥΠΟΥ 912

**9€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 621199  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 1,70 - 3,00 m

ΚΩΔΙΚΟΣ: 621198  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 1,70 - 3,00 m

**29€**



**Ηλεκτρικό**

**99€**

Κωδικός: 49836  
Τύπος: KT 311 EL

- Ισχύς 1050 Watt
- Πλάτος εργασίας 30 cm



**Βενζινοκίνητα**

**330€**

Κωδικός: 49849  
Τύπος: KT 500 Z

- 4-χρονος κινητήρας 140 cc
- 1 ταχύτητα (εμπρός)
- Πλάτος εργασίας 55 cm



**389€**

Κωδικός: 49829  
Τύπος: KT 811 Z

- 4-χρονος κινητήρας 196cc
- 2 ταχύτητες (1 εμπρός/ 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 55/85 cm



**Πετρελαιοκίνητα**



Συνοδεύεται με ρόδες

- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα-πηνίο
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω)



ΚΩΔΙΚΟΣ	49823	49824
ΤΥΠΟΣ	KD 1000 G	KD 1100 G
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	296 cc	406 cc
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	2 εμπρός 1 όπισθεν	2 εμπρός 1 όπισθεν
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	80 - 100 cm	80 - 100 cm
ΛΑΒΗ	Ρυθμιζόμενη	Ρυθμιζόμενη
ΒΑΡΟΣ	128 κα	138 κα
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>899€</b>	<b>1.099€</b>

**Τριβέλα (Τρυπάνι εδάφους)**

**229€**

Κωδικός: 69260  
Τύπος: KED 521



ΚΥΒΙΣΜΟΣ 52 cm<sup>3</sup>  
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 1,2 lt  
ΒΑΡΟΣ 8,6 Kg

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**  
Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα

ΑΡΙΔΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
	69288	∅ 100x760mm	<b>49€</b>
69289	∅ 150x760mm	<b>49€</b>	
69290	∅ 200x914mm	<b>49€</b>	



## Ανοξείδωτα δοχεία - Δεξαμενές Ιταλίας

Όλα τα δοχεία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ασάλι 18/10 και η χρήση τους ενδείκνυται για τη μεταφορά και αποθήκευση τροφίμων όπως λάδι, γάλα, κρασί. Χαρακτηρίζονται για την πρακτικότητά τους, τη στιβαρή κατασκευή τους και παρέχουν μεγάλη ευελιξία στην αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του αγροτικού τομέα. Στα δοχεία με βιδωτό καπάκι το βίδωμα του καπακιού γίνεται εύκολα και ομαλά και η φλάντζα (ειδική για τρόφιμα) προσφέρει τέλεια στεγανοποίηση του δοχείου. Όλα τα δοχεία φέρουν το σήμα ποτήρι-ρούμι (☞) που αποτελεί ένδειξη της καταλληλότητας των δοχείων για αποθήκευση τροφίμων.

### Ανοξείδωτα δοχεία (Inox) με βιδωτό καπάκι



ΚΩΔΙΚΟΣ	Lt.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΥΨΟΣ	Ø ΥΠΟΔ. ΚΡΟΥΝΟΥ	ΤΙΜΗ
693165	20	210 mm	405 mm	1/2"	45 €
693166	30	370 mm	360 mm	1/2"	50 €
693167	50	370 mm	560 mm	1/2"	55 €
693168	75	460 mm	550 mm	1/2"	70 €
693169	100	460 mm	690 mm	1/2"	79 €

### Ανοξείδωτες δεξαμενές (Inox) με καπάκι κατσαρόλας



ΚΩΔΙΚΟΣ	Lt.	ΚΟΛΗΤΟ Ή ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΥΨΟΣ	Ø ΥΠΟΔ. ΚΡΟΥΝΟΥ	ΤΙΜΗ
693150	50	ΚΟΛΗΤΟ	370 mm	550 mm	1/2"	63 €
693151	75	ΚΟΛΗΤΟ	370 mm	750 mm	1/2"	74 €
693172	100	ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	470 mm	580 mm	1/2"	68 €
693175	100	ΚΟΛΗΤΟ	470 mm	580 mm	1/2"	78 €
693173	150	ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	550 mm	660 mm	1/2"	84 €
693176	150	ΚΟΛΗΤΟ	550 mm	660 mm	1/2"	96 €
693174	200	ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ	580 mm	780 mm	1"	107 €
693177	200	ΚΟΛΗΤΟ	580 mm	780 mm	1"	117 €
693178	300	ΚΟΛΗΤΟ	640 mm	940 mm	1"	148 €
693179	500	ΚΟΛΗΤΟ	740 mm	1170 mm	1"	210 €


### Βάσεις για Δοχεία



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ	ΤΙΜΗ
693121	έως Ø 300	12,00 €
693122	έως Ø 380	13,50 €
693124	έως Ø 480	14,00 €
693125	έως Ø 560	14,50 €
693126	έως Ø 590	14,50 €
693127	έως Ø 650	15,00 €
693128	έως Ø 750	15,50 €

\* Όλες οι βάσεις είναι γαλβανιζέ και έχουν ύψος 33cm

### Κρουνοί για Δοχεία



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
693161	1/2"	5 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
693162	3/4"	10 €
693163	1"	20 €

## Ομβρίων Υδάτων



**39€**

**Κωδικός: 43577**  
**Τύπος: SP 400**

ΙΣΧΥΣ	400 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	7000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm (max)



**45€**

**Κωδικός: 43580**  
**Τύπος: SP 750**

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	12000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8,5m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm (max)

## Ακαθάρτων Υδάτων



**45€**

**Κωδικός: 43585**  
**Τύπος: SPD 550**

ΙΣΧΥΣ	550 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	9500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	7m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)



**55€**

**Κωδικός: 43593**  
**Τύπος: SPD 1000**

ΙΣΧΥΣ	1000 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	15000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	9,5m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)

## Ομβρίων Υδάτων INOX



**55€**

**Κωδικός: 43581**  
**Τύπος: SP 400 X**

ΙΣΧΥΣ	400 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	7000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	6,5m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm (max)



**60€**

**Κωδικός: 43583**  
**Τύπος: SP 750 X**

ΙΣΧΥΣ	750 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	11000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8,5m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm (max)

## Ακαθάρτων Υδάτων INOX



**60€**

**Κωδικός: 43587**  
**Τύπος: SPD 550 X**

ΙΣΧΥΣ	550 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	9500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	7m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)



**70€**

**Κωδικός: 43589**  
**Τύπος: SPD 900 X**

ΙΣΧΥΣ	900 Watt
ΠΑΡΟΧΗ (max)	13500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	9m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)



## Ακαθάρτων Υδάτων Βαρέως Τύπου

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Φτερωτή από χυτοσίδηρο
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελαιολίπαντο μοτέρ • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm • Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m
- Θερμοκρασία νερού 40 °C (max.)


**150€**
**Κωδικός: 63526**  
**Τύπος: KSS-100**

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΠΑΡΟΧΗ (max)	300 lt/min
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	14 m (max)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΒΑΡΟΣ	24,5 Kg

## Λυμάτων INOX

 Διάθεση  
 από  
 19/9/2014

- Υποβρύχια αντλία με κοπτήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας • Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m • Μήκος καλωδίου 6m • Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40 °C


**185€**
**Κωδικός: 63550**  
**Τύπος: KSC-1300**

ΙΣΧΥΣ	1300 W
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΣΤΟΜΙΟ (inch/mm)	2"/(50mm)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	12 m (max)
ΠΑΡΟΧΗ (lt/min)	300
ΒΑΡΟΣ	24,5 Kg

## Βενζινοκίνητες Αντλίες


**169€**
**Κωδικός: 43765**  
**Τύπος: KP 20**

- Στόμο αντλίας: 2" x 2"
- Μανομετρικό: 23m (max.)
- Παροχή (max.): 30m³/h
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος 26 Kg


**185€**
**Κωδικός: 43766**  
**Τύπος: KP 30**

- Στόμο αντλίας: 3" x 3"
- Μανομετρικό: 20m (max.)
- Παροχή (max.): 60m³/h
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος 30 Kg

## Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

**55€**
**Κωδικός: 43501**  
**Τύπος: SGP 800**

**ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ**  
**ΑΠΟ PPE**

- Ισχύς: 800 Watt
- Τάση: 230V/50Hz
- Παροχή (max.): 3200 Lt/h
- Μανομετρικό: 40m (max.)
- Στόμο: 1"

## Βενζινοκίνητες ΚRAFT

**119€**
**Κωδικός: 23455 (Σφήνα)**  
**Κωδικός: 23458 (Σπείρωμα)**


- Κυβισμός: 196 cm³
- Καύσιμο: Αμόλυβδη βενζίνη
- Χωρ. δοχείο καυσίμου: 3,6 lt
- Λάδι λίπανσης: 10W-40
- Χωρητικότητα λαδιού: 0,5 lt
- Εκκίνηση: χειρόμιζα
- Βάρος (καθαρό): 16 Kg
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 430x380x390 mm
- Αισθητήρας λαδιού: NAI

Κωδικός: 63750  
Τύπος: KG 3.5

**279€**



- 2500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V • Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας 196cc • Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 42 kg

Κωδικός: 63751  
Τύπος: KG 4.5

**429€**



- 3000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V • Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Κινητήρας 242cc • Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 64 kg

Κωδικός: 63752  
Τύπος: KG 5.5 W

**519€**



- 4000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V • Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Κινητήρας 337cc • Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 76 kg

Κωδικός: 63754  
Τύπος: KG 8.5 EW

**689€**



- 6500 Watt συνεχής απόδοση
- 3 πρίζες 230V • Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Κινητήρας 420cc • Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 88 kg

## Φορητές Ηλεκτρογεννήτριες Κλειστού Τύπου, Τεχνολογίας Inverter

Κωδικός: 63740  
Τύπος: KG 800 Si

**239€**

- 750 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230V
- Δοχείο καυσίμου 1,8 Lt.
- Κινητήρας 38cc
- Στάθμη θορύβου 70dB(A)
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 12 kg



Κωδικός: 63743  
Τύπος: KG 2000 Si

**469€**

- 1600 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V
- Δοχείο καυσίμου 3,6 Lt.
- Κινητήρας 105,7cc
- Στάθμη θορύβου 95dB(A)
- Έξοδος DC 12V/7,5A • Βάρος 22 kg





Κωδικός: 43780

Τύπος: KDG 6500 E (μονοφασική)

ΜΕ ΜΙΖΑ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**790€**



- 4000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V • Δοχείο καυσίμου 16 Lt.
- Κινητήρας 406cc • Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης • Βάρος 92 kg

Κωδικός: 63711

Τύπος: KDG 8500 EA-T (τριφασική)

ΜΕ ΜΙΖΑ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**1.259€**



- 7000 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230V και 1 πρίζα 400V • Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας 456cc • Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης • Βάρος 115 kg

Κωδικός: 43789

Τύπος: KDG 8500 ESA (μονοφασική)

ΜΕ ΜΙΖΑ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**1.390€**



- 5500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V • Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας 456cc • Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης • Βάρος 176 kg

Κωδικός: 43791

Τύπος: KDG 15000 ESA (μονοφασική)

ΜΕ ΜΙΖΑ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**3.390€**



- 12000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V • Δοχείο καυσίμου 21 Lt.
- Κινητήρας 870cc • Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης • Βάρος 250 kg

## Γεννήτρια - Ηλεκτροσυγκόλληση



**890€**

Κωδικός: 43795

Τύπος: KDW 6500 E  
(μονοφασική)

ΜΕ ΜΙΖΑ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

### ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

- Ρεύμα συγκόλλησης 80-180A
- Απόδοση 60% (180A)
- Ηλεκτρόδιο  $\varnothing$  4mm

### ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

- 1800 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230V • Κινητήρας 406cc
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Βάρος 113 kg



Μονομπλόκ  
ελαίολιπαντοι  
αεροσυμπιεστές  
1,5 HP με  
αεροφυλάκιο  
24 και 50 Lt.

**Κωδικός: 40142**  
**Τύπος: EM 24/1.5**

**89€**

**Κωδικός: 40143**  
**Τύπος: EM 50/1.5**

**119€**

ΤΥΠΟΣ	EM 24/1,5	EM 50/1,5
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24	50
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	1,5 / 1,1	1,5 / 1,1
Lt / min	155	155
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116	8 / 116
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) cm	62 x 36 x 64	77 x 33 x 73
ΒΑΡΟΣ (Kg)	22,5	33,5



Μονομπλόκ ελαίολιπαντος  
αεροσυμπιεστής 3,0 HP με κεφαλή  
τύπου V, αεροφυλάκιο 100 Lt.


**Κωδικός: 40139**  
**Τύπος: TM 100/3**

**259€**

ΤΥΠΟΣ	TM 100/3
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP/Kw)	3,0HP / 2,25Kw
Lt / min	412
ΠΙΕΣΗ (bar / psi)	8 / 116
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) cm	108 x 38 x 80
ΒΑΡΟΣ (Kg)	44

## Εργαλεία Αέρος

### Καρφωτικό Ταπετσαρίας



**29€**

**Κωδικός: 47850**  
**Τύπος: 80/16**  
• Δίχαλο: 6-16 mm  
• Βάρος: 0,75 kg

### Αερόκλειδο 1/2"



**65€**

**Κωδικός: 47870**  
**59 kgm**  
• Ροπή: 59 kgm  
• Βάρος: 2,7 kg

### Πιστόλι Βαφής Άνω Δοχείο



**20€**

**Τύπος:**  
**BL-27G HVLP**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΕΚ Ø
66501	1,4
66502	1,7
66503	2,0

Οικολογικό  
χαμηλής  
πίεσης

### Κιτ Πιστολιών

**29€**

**Κωδικός: 66527**  
**Τύπος:**  
**BLK-5I G**



## Ηλεκτρική Σκούπα

### ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

**65€**

**Κωδικός:**  
**45874**  
**Τύπος:**  
**VAC 20 S**



Για  
σκούπα  
συλλογής  
στάχτης  
βλ. σελ.29

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	1800
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	180
ΚΑΔΟΣ (lt)	20
ΒΑΡΟΣ (Kg)	7,5

#### Συνοδεύεται με:

- ✓ Σωλήνα σπирάλ με λαβή
- ✓ 2 προεκτάσεις
- ✓ Εξάρτημα σχισμής
- ✓ Πέλημα υγρών
- ✓ Φίλτρο αφρού



Ηλεκτρικά παλάγκα  
πολλαπλών εφαρμογών

από **69€**

ΚΩΔΙΚΟΣ	63002	63012*	63004	63008
ΤΥΠΟΣ	GT125/250	GT125/250	GT200/400	GT200/400
	12m	18m	12m	18m
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ				
ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/12	125/18	200/12	200/18
ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/6	250/9	400/6	400/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	500	750	750
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (m)	12	18	12	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm)	3	3	3.8	3.8
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>69€</b>	<b>79€</b>	<b>99€</b>	<b>109€</b>



Συνοδεύονται  
με την  
τροχαλία



\* Ο κωδικός 63012 θα είναι διαθέσιμος από 6/10/2014

## Προαιρετικός Εξοπλισμός

ΣΚΑΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙ

**110€**

Κωδικός: 63051



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75 cm  
για ανύψωση βάρους έως 600 Kg max.

**27€**

Κωδικός: 43049



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ  
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75-110 cm  
για ανύψωση βάρους έως 600 Kg στα 75 cm  
και 250 Kg στα 110 cm)

**31€**

Κωδικός: 43048



**RYOBI**

## Πλυστικά Μηχανήματα υψηλής πίεσης



**89€**

Κωδικός: 65454  
Τύπος: RPW-100E

ΙΣΧΥΣ	1400 W
ΠΙΕΣΗ	100 bar
ΠΑΡΟΧΗ	360 lt/h

- Περιλαμβάνει:
- Πιστόλι
  - Αυλό με ρυθμιζόμενη βεντάλια
  - Αυλό ρίψης απορρυπαντικού με δοχείο
  - Σωλήνα



**219€**

Κωδικός: 65458  
Τύπος: RPW-120HS

**HydroSurge™**  
HIGH PRESSURE + HIGH FLOW

Η τεχνολογία HydroSurge™ προσφέρει άνεση και ευελιξία στον τρόπο καθαρισμού. Ανάλογα τις συνθήκες μπορούμε να πλύνουμε είτε με υψηλή πίεση, είτε (σε περίπτωση αρκετής λάσπης) με υψηλή παροχή νερού. Έχει ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού, αυλό με δύο ακροφύσια και διακόπτη εκτόξευσης απορρυπαντικού.

ΙΣΧΥΣ	1700 W
ΠΙΕΣΗ	120 bar
ΠΑΡΟΧΗ	570 lt/h (χαμηλή πίεση) 320 lt/h (υψηλή πίεση)

- Περιλαμβάνει:
- Πιστόλι
  - Αυλό
  - Σωλήνα
  - 2 μπέκ (0° - 25°)
  - Βούρτσα καθαρισμού

Η νέα σειρά inverter IMPERIA είναι νέας γενιάς – τεχνολογίας IGBT. Κατασκευάζονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό με τις υψηλότερες αποδόσεις και εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές, σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή.



**175€**

**Κωδικός: 65660**  
**Τύπος: PRO ARC141**  
140A / 5,9 KVA



**225€**

**Κωδικός: 65662**  
**Τύπος: PRO ARC181**  
180A / 8,0 KVA



**255€**

**Κωδικός: 65663**  
**Τύπος: PRO ARC200**  
200A / 9,4 KVA

Τα Inverter Imperia είναι εξοπλισμένα με Hot-Start, Anti-Stick, Arc-Force, Lift-Arc, V.R.D. για άνετη, γρήγορη και ομοιόμορφη συγκόλληση.

ΤΥΠΟΣ	PRO ARC141	PRO ARC181	PRO ARC200
ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-10)*	140 A	180 A	200 A
ΙΣΧΥΣ (KVA)	5,9	8,0	9,4
ΤΑΣΗ (V)	230	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	3,25	4	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,6	5,8	8,2

\* Αποδόσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60974-10 (35%@40°C)



Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια με την τσιμπίδα, το σώμα γείωσης και ο μίαντας ανάρτησης.

## Inverter TIG & MMA Παλμικό

- Υψίστο (HF), παλμικό inverter για συγκόλληση TIG ή με ηλεκτρόδιο • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX • Ιδανικό για TIG συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού & τιτανίου
- Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τσιμπίδα TIG 3m & σώμα γείωσης

ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-10)	180A
ΙΣΧΥΣ (KVA)	5,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ (A)	10-180
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,94

**375€**

**Κωδικός: 65646**  
**Τύπος: TIG 181 P**



## Παλμικό Inverter TIG AC/DC

(Κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)

- Συγκόλληση με τσιμπίδα TIG και χρήση εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος (AC / DC) ή με χρήση ηλεκτροδίου (MMA).
- Ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ιδανικό για συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού, με χρήση DC - TIG ή αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου με χρήση AC - TIG.
- Ρύθμιση της ροής του αερίου πριν (preflow) και μετά (postflow), τη συγκόλληση με TIG.
- Ρύθμιση του χρόνου μηδενισμού του ρεύματος (down slope), κατά τη συγκόλληση με TIG.
- Συγκόλληση TIG σε 2T ή 4T.
- Ρύθμιση συχνότητας και εύρους του παλμικού ρεύματος.
- Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX.
- Προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης εισόδου.
- Υψηλής αντοχής κατασκευή για επαγγελματική χρήση.

**785€**

**Κωδικός: 65649**  
**Τύπος: TIG 201 P**  
**AC/DC**

- ✓ Απόδοση 185A (60%) (EN 60974-10)
- ✓ Τάση 230V
- ✓ Πάχος συγκόλλησης (Aluminium) 0,5-10mm
- ✓ Βάρος 20kg

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τσιμπίδα TIG & σώμα γείωσης





**IMPERIA**  
MACHINERY - TOOLS

## Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου (MIG/MMA)

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter MIG έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με τρεις διαφορετικούς τρόπους: **1)** συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), **2)** με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος) και **3)** με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA).

**465€****Κωδικός: 65651**  
**Τύπος: MIG 161****920€****Κωδικός: 65654**  
**Τύπος: MIG 215**

ΤΥΠΟΣ	MIG 161	MIG 215
ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-10)	160 A (35%)	200 A (60%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	5,9 (7,1 MMA)	7,5 (8,8 MMA)
ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG) (V)	22	24
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø (mm)	0,6 - 0,8 - 0,9 (κουλούρα 5 kg)	0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0 (κουλούρα 15 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4	4
ΒΑΡΟΣ (Kg)	12,8	47

Στην τιμή περιλαμβάνονται τσιμπίδα σύρματος (3m) και σώμα γείωσης με καλώδιο (3m).

**IMPERIA**  
MACHINERY - TOOLS

## PLASMA Κοπής Μετάλλων

Τεχνολογίας Inverter

- Ευκολία χρήσης, εξαιρετικές επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και ασφάλεια χρήσης είναι μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μηχανής κοπής μετάλλων plasma, **PLC 45**.
  - Κατάλληλο για κοπή σε ανοξείδωτο ατσάλι, χαλκό, αλουμίνιο και χάλυβα.
  - Διαθέτει τσιμπίδα HF για εκκίνηση τόξου με επαφή.
- Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

ΑΠΟΔΟΣΗ@ 60% (KVA)	4,9
ΡΕΥΜΑ ΚΟΠΗΣ (A)	20-40
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)
ΒΑΡΟΣ (kg)	8,6

**470€****Κωδικός: 65658**  
**Τύπος: PLC 45****IMPERIA**  
MACHINERY - TOOLS

## Ηλεκτροσυγκολλήσεις Ηλεκτροδίου

Παραδοσιακού τύπου (Ηλεκτρομηχανικές με μετασχηματιστή)

**69€****Κωδικός: 60101**  
**Τύπος: IMPERIA 150A**  
max. 150A  
Ηλεκτρόδιο Ø2,5mm**79€****Κωδικός: 60102**  
**Τύπος: IMPERIA 170A**  
max. 170A  
Ηλεκτρόδιο Ø3,25mm

**Διαθέτουν:** • Βυθιζόμενο πυρήνα (βολάν) για περισσότερη ακρίβεια ενδείξεων και ρύθμισης του ρεύματος συγκόλλησης • Θερμικό προστασίας • Βεντιλατέρ • Πλήρες κιτ εξαρτημάτων (καλώδια, τσιμπίδα, σώμα γείωσης, μάσκα, βούρτσα-ματσακόνι)

## Μάσκα

**IMPERIA**  
MACHINERY - TOOLS**Κωδικός: 65611****49€****Αυτόματη Ηλεκτρονική Μάσκα**  
**Ηλεκτροσυγκόλλησης (Κάσκα)**

- Λειτουργία με 2 φωτοκύτταρα
- Οπτικό πεδίο: 98 x 43mm
- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία (UV/IR) DIN 16
- Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και της προστασίας από DIN 9 έως 13
- Αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας
- Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος
- Χρόνος σκίασης 0,000033 sec.
- Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή 0,25 - 0,8 sec.
- Βάρος 450gr.

## Δίδυμοι Τροχοί

**22€****Κωδικός: 41815**  
**Τύπος: T-125 ECO****32€****Κωδικός: 41820**  
**Τύπος: T-150 STD****42€****Κωδικός: 41835**  
**Τύπος: T/B 150**  
τροχόβουρτσα

## Μέγγνες Ατσάλινες



ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
40630	4" (100mm)	59 €
40631	5" (100mm)	79 €
40632	6" (100mm)	99 €

**100% Αυτόματοι. Συνδέστε και ξεχάστε!**
**ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V  
(LEAD - ACID & LITHIUM)**


Εξοπλισμένοι με μικροεπεξεργαστή τελευταίας γενιάς, οι ηλεκτρονικοί φορτιστές **BC Ιταλίας** πρώτα καταγράφουν τις παραμέτρους της κάθε μπαταρίας τη δεδομένη στιγμή και αφού γίνει αναγνώριση των αναγκών φόρτισης προχωρούν στο επόμενο στάδιο της φόρτισης βάσει ενός αλγορίθμου 8 σταδίων. Έτσι εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και το μέγιστο της απόδοσής της. Οι φορτιστές BC εκτελούν εν σειρά ( και ανάλογα με την κατάσταση της κάθε μπαταρίας) τα παρακάτω στάδια:

**1<sup>ο</sup> Στάδιο: Έλεγχος.** Ο φορτιστής ελέγχει εάν κάποιο από τα στοιχεία της μπαταρίας είναι βραχυκυκλωμένα, ώστε να επιβεβαιώσει ότι η μπαταρία είναι κατάλληλη για φόρτιση, επανάκτηση.

**2<sup>ο</sup> Στάδιο: Επανάκτηση.** Εάν η μπαταρία είναι εντελώς αφόρτιστη (volt μπαταρίας από 1,25V), ο φορτιστής θα προσπαθήσει να την επαναφέρει σ' ένα υψηλότερο επίπεδο volt.

**3<sup>ο</sup> Στάδιο: Αργή φόρτιση.** Εάν η μπαταρία είναι αρκετά αδύνατη, ο φορτιστής στέλνει ένα ελαφρύ παλμικό ρεύμα ώστε να ξεπεράσει το κρίσιμο αυτό σημείο.

**4<sup>ο</sup> Στάδιο: Φόρτιση.** Ο φορτιστής παρέχει κανονικό ρεύμα φόρτισης και η μπαταρία ανακτά το 85-90% της χωρητικότητάς της.

**5<sup>ο</sup> Στάδιο: Αποθείωση /Απορρόφηση.** Ο φορτιστής παρέχει ένα «ελεγχόμενο πέραν του κανονικού» φορτίο ώστε η μπαταρία να απορροφήσει και το υπόλοιπο 10-15% της χωρητικότητάς της.

**6<sup>ο</sup> Στάδιο: Έλεγχος φόρτισης.** Ο φορτιστής σταματά να δίνει ρεύμα στη μπαταρία ώστε να διαπιστωθεί αν η μπαταρία μπορεί να κρατήσει τη φόρτιση. Αυτός ο έλεγχος επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

**7<sup>ο</sup> Στάδιο: Συντήρηση.** Ο φορτιστής διατηρεί τη μπαταρία σε πλήρη φόρτιση για όλη τη χρονική περίοδο που η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται.

**8<sup>ο</sup> Στάδιο: Εξίσωσης.** Σε περίπτωση μακρόχρονης συντήρησης, κάθε 30 μέρες, ο φορτιστής εκτελεί τη συγκεκριμένη εργασία με σκοπό την αποφυγή της ηλεκτρόλυσης των στοιχείων της μπαταρίας.


**39€**
**Κωδικός: 65683**  
**Τύπος: SMART 2000**


- Αυτόματος φορτιστής με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- Ρεύμα φόρτισης 2 A max.
- Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 60 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 100 Ah
- Διαθέτει λαμπάκια LED για ένδειξη των εκτελούμενων κύκλων φόρτισης, ένδειξη λάθους λειτουργίας και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας


**58€**
**Κωδικός: 65684**  
**Τύπος: SMART 4000**


- Αυτόματος φορτιστής με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- Ρεύμα φόρτισης 4 A max.
- Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 80 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 150 Ah
- Διαθέτει λαμπάκια LED για ένδειξη των εκτελούμενων κύκλων φόρτισης, ένδειξη λάθους λειτουργίας και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας


**97€**
**Κωδικός: 65686**  
**Τύπος: 9000 EVO CAR/BIKE**

- Ο πιο δυνατός αυτόματος φορτιστής & επεξεργαστής 8 σταδίων, κατάλληλος για μια μεγάλη σειρά οχημάτων από μηχανές έως τροχόσπιτα και σκάφη.
- Παρέχει τη δυνατότητα δύο τύπων φόρτισης: Για οχήματα (με ρεύμα φόρτισης 9 A) ή μηχανές (με ρεύμα φόρτισης 1 A). Η επιλογή αυτή γίνεται αυτόματα.
- Διαθέτει LCD οθόνη (στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) και ψηφιακό βολτόμετρο.
- Δύο λειτουργιών: Φορτίζει αλλά και ελέγχει την μπαταρία και το κύκλωμα φόρτισης του αυτοκινήτου.
- Κατάλληλος για φόρτιση μπαταριών έως 120 Ah και για συντήρηση μπαταριών έως 200 Ah


**Τριών προγραμμάτων: 6V, 12V, 12V + CAN-BUS**

**57€**
**Κωδικός: 65687**  
**Τύπος: K900**

- Τελευταίας τεχνολογίας φορτιστής, συντηρητής μπαταριών 6/12 V 8 σταδίων με ειδικό πρόγραμμα φόρτισης μπαταριών μέσω του ειδικού βύσματος 12 V (CAN-BUS System, όπως των μηχανών BMW)
- Ρεύμα φόρτισης 2 A max.
- Με τρία διαφορετικά προγράμματα που επιλογούμε με το πάτημα ενός κουμπιού: 6V, 12V και 12 V CAN-BUS για τις μηχανές BMW (ή για όσα οχήματα διαθέτουν το ίδιο σύστημα)
- Κατάλληλος για φόρτιση μπαταρίας έως 60 Ah σε φόρτιση και συντήρηση έως 100 Ah



Συμβατό με σύστημα CAN BUS (μοτοσυκλέτες BMW)


*Στην τιμή όλων των φορτιστών συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα*


Καλώδια μπαταρίας με τσιμπίδες



Αδιάβροχα καλώδια που με ακροδέκτες κωσ μπορούν να μείνουν μόνιμα συνδεδεμένα στους πόλους της μπαταρίας

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)**

Universal 12/18 mm αντάπτορας για τον αναπτήρα αυτοκινήτου (κατάλληλο για τα αυτοκίνητα που, χωρίς το κλειδί στη μηχανή, ο αντάπτορας αναπτήρα δίνει ρεύμα).

**Κωδ.: 65689 Τιμή: 8,50 €**






Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	45640	45642
ΤΥΠΟΣ	<b>BOXER 10</b>	<b>BOXER 20</b>
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (ΤΑΣΗ) (V)	230	230
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	6/12	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	150	300
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ max (A)	10	14
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EN 60335 (A)	7,5	11
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ah)	75	110
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Β x Υ) (cm)	26x20x17	26x20x17
ΒΑΡΟΣ (kg)	4	6.2
<b>TIMH</b>	<b>69€</b>	<b>99€</b>



Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	45646	65631
ΤΥΠΟΣ	<b>VICTOR 320</b>	<b>SUPER 340</b>
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (ΤΑΣΗ) (V)	230	230
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (V)	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	250	900
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (A)	25	38
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EN 60335 (A)	18	25
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A)	200	260
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤ. (Ah)	180	250
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Β x Υ) (cm)	22x24x30	32x22x55
ΒΑΡΟΣ (kg)	12	17
<b>TIMH</b>	<b>139€</b>	<b>229€</b>

Διάθεση από 6/10/2014

**BÜLLE** Πάγκος Εργασίας 1,5m



**149€**

Κωδικός: 66401  
Τύπος: WB-15L

- Μέγιστο φορτίο **600 Kg**
- Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm
- Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής
- Κάλυψη σκόκου επιφάνειας με PVC
- Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης
- Βάρος: 45 kg



**BÜLLE** Εργαλειοφορέας



Κωδικός: 66423  
Τύπος: TC-957

**249€**

7 συρταριών με ρουλεμάν

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 680 x 458 x 945
- 1 συρτάρι με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 48
- 3 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 74,5
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 100,5
- 1 συρτάρι με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 153,5
- Ρόδες  $\varnothing$  125 mm με φρένο
- Βάρος (kg): 48,5

**BÜLLE** Καρότσι Εργαλείων



**69€**

Κωδικός: 66427  
Τύπος: TC-803  
με 3 ράφια

- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 719 x 365 x 780
- Διαστάσεις ραφιών ΜxΠxΥ (mm): 719 x 365 x 85
- Βάρος (kg): 13

## Κρουστικό Δράπανο 600 Watt

**600 Watt**

 Ηλεκτρονικό  
 δεξιά-αριστερά

**Κωδικός: 43467**
**Τύπος: IDB 1360**

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (Ξύλο/μπετόν/ ασφάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3000 (R.P.M.)
- Βάρος 2,1 Kg
- Σε βαλιτσάκι με πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σετ καρβουνάκια

**45€**


## Πιστολέτο 3 εργασιών SDS PLUS

**800 Watt 3 εργασιών**

 Ηλεκτρονικό  
 δεξιά-αριστερά

**Κωδικός: 43469**
**Τύπος: RHB 326**

- Κρουστική ισχύ 3,0 Joule
- Ταχύτ. μεταβλ. 0-900 R.P.M.
- Διάτρηση (Ξύλο/μπετόν/ ασφάλι): 30/26/13
- Βάρος 2,4 Kg
- Σε βαλιτσάκι με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπάνια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

**89€**


## Πιστολέτα Κρουστικά - Περιστροφικά SDS MAX

**1050 Watt**
**210€**

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή

**Κωδικός: 63413**  
**Τύπος: BRH-32AV**

- Ισχύς κρούσης max. 1-9 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής. 300-720 R.P.M.
- Κρούσεις 2000-4200 B.P.M.
- Διάτρηση max. ∅ 32mm, ∅ 90mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 5,7 Kg
- Σε βαλιτσάκι με οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια


**1350 Watt**
**340€**

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή

**Κωδικός: 63414**  
**Τύπος: BRH-48AV**

- Ισχύς κρούσης max. 2-14 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής. 150-500 R.P.M.
- Κρούσεις 1900-3000 B.P.M.
- Διάτρηση max. ∅ 48mm, ∅ 20mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 7,4 Kg
- Σε βαλιτσάκι με οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια



## Σκαπτικά - Κατεδαφιστικά SDS MAX

**1200 Watt**
**220€**

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή

**Κωδικός: 63411**  
**Τύπος: BH 1200**


Σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	14
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	2700-3700
ΒΑΡΟΣ (Kg)	6,2

**1300 Watt**
**310€**
**Κωδικός: 43411**  
**Τύπος: BH 1300**

30 x 410 mm



ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	46
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	1400
ΒΑΡΟΣ (Kg)	16

Σε βαλιτσάκι μεταφοράς

**1500 Watt**
**350€**

- ✓ SDS max
- ✓ Αντικραδασμική λαβή

**Κωδικός: 63412**  
**Τύπος: BH 1500B**


Σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	6-25
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	1000-1900
ΒΑΡΟΣ (Kg)	10,5

**1850 Watt**
**390€**
**Κωδικός: 43417**  
**Τύπος: BH 1800**

30 x 410 mm



ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	55
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	1500
ΒΑΡΟΣ (Kg)	17

Σε βαλιτσάκι μεταφοράς



## Ηλεκτρονικό Πιστόλι Θερμού Αέρα

2000 Watt

LCD οθόνη

**45€**

Κωδικός: 43474

Τύπος: BHG-2030

- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 120-550 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-630 °C
- Με εξαρτήματα και βαλιτσάκι μεταφοράς



## Δραπανοκατσάβιδο 18 Volt, NiCd

18 Volt

**49€**

Κωδικός: 43444

Τύπος: BCH 18C

- Μεταβλητή ταχύτητα 0-700 στρ./1'
- 22 θέσεις ρύθμισης ροπής
- Μέγιστη ροπή 30 Nm
- Ταχυφορτιστής 60 λεπτών
- Μπαταρία χωρητικότητας 1,5 Ah



## Δραπανοκατσάβιδο 2 ταχυτήτων Μπαταρίας Λιθίου

Διάθεση από 3/10/2014

10,8 Volt Λιθίου

Κωδικός: 63416

Τύπος: BCT 102L

**59€**

- 2 ταχυτήτων 0-380/0-1200 στρ./1'
- 20 + 1 θέσεις ρύθμισης ροπής
- Μέγιστη ροπή 25 Nm
- Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 19mm
- Ταχυφορτιστής 60 λεπτών • 1 μπαταρία 1,5 Ah Λιθίου • Σε βαλιτσάκι μεταφοράς κιτ 12 εξαρτημάτων (μυτάκια, τρυπάνια, αντάπτορας)

Li-Ion technology



18 Volt Λιθίου

Κωδικός: 63415

Τύπος: BCT 182L

**79€**

- 2 ταχυτήτων 0-380/0-1250 στρ./1'
- 15 + 1 θέσεις ρύθμισης ροπής
- Μέγιστη ροπή 42 Nm
- Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 25mm
- Ταχυφορτιστής 60 λεπτών
- 1 μπαταρία 1,5 Ah Λιθίου
- Βαλιτσάκι μεταφοράς

Li-Ion technology



Διάθεση από 3/10/2014

## Γωνιακός Τροχός

Ø 115mm - 710 Watt

Κωδικός: 43450

Τύπος: AGB 72-115

**39€**



Ø 180mm - 2100 Watt

Κωδικός: 43452

Τύπος: AGB 23-180

**69€**



## Αλοιφαδόρος

Ø 180mm - 1200 Watt

Κωδικός: 43456

Τύπος: APB 12-180

**79€**



ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	660-3000
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,7

## Φαλτσοπρίνο 2 εργασιών

**195€**

Κωδικός: 43481

Τύπος: BMS-250 X

Ø 250 mm

- Δίσκος Ø 250x30mm
- Ισχύς 1800 Watt
- Στροφές 4200 R.P.M.
- Βάρος 15,5kg



## Φαλτσοπρίνο 2 εργασιών Βαρέως Τύπου

**395€**

Ισχυρό μοτέρ 1600 W τύπου INDUCTION (χωρίς καρβουνάκια)

Κωδικός: 43488

Τύπος: CMS-307 HD

Ø 305 mm

- Δίσκος Ø 305x30mm
- Ισχύς 1600 Watt
- Στροφές 3000 R.P.M.
- Βάρος 25kg



## Εργαλειοθήκη 19"

**14,90 €** Κωδικός: 1-79-217

- Με άνοιγμα κουμπωμάτος με το ένα χέρι
- Στιβαρή, σταθερή με νέο πρωτοποριακό εργονομικό σχεδιασμό
- Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα
- Ενσωματωμένες ταμπακιέρες στο καπάκι



## Εργαλειοθήκη 26"

**29,80 €** Κωδικός: 1-95-620

### ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

- Μεγάλα μεταλλικά κουμπώματα - βαρέως τύπου, δυνατή, αντισκωριακή κατασκευή
- Εργονομική λαβή δύο υλικών
- Αυλάκι σχήματος V στο άνω καπάκι για εργασίες πριονίσματος
- Μακρές μεταλλικές μεντεσές για μεγάλη αντοχή σε βαριά φορτία
- Εσωτερικός δίσκος μεταφοράς για εργαλεία και μικρά εξαρτήματα
- Υποδοχές για χρήση λουκέτου



## Εργαλειοθήκη 19" με συρτάρι

**26,60 €** Κωδικός: 1-70-316

- Με συρτάρι και αφαιρούμενο δίσκο αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα.



## 18" Τσάντα μαλακή τροχήλατη

**30 €** Κωδικός: 1-97-515



Διαστάσεις: 45x26x42 cm

## Τσάντα πλάτης

**30 €** Κωδικός: STST1-72335



- Γερή, ισχυρή και ανθεκτική
- Αποσπώμενο διαχωριστικό
- Ενισχυμένη πλάτη για άνετη μεταφορά
- Με μικρή μπροστινή θήκη ιδανική για μικρά εξαρτήματα, εργαλεία και προσωπικά αντικείμενα

## Τσάντα εργαλείων 18" FATMAX

**26,50 €** Κωδικός: 1-93-950



Διαστάσεις: 49x26x10 cm

## 16" Τσάντα ανοιχτή

**17 €** Κωδικός: 1-96-182



Διαστάσεις: 25,1x44,7x27,7 cm

## Ταμπακιέρα μικρή

**5,90 €**

Κωδικός: 1-97-483



- Δίχρωμη (μαύρο-κίτρινο) επαγγελματική ταμπακιέρα
- Ειδική δομή στο καπάκι ώστε να ασφαρίζεται το περιεχόμενο των εσωτερικών διαχωριστικών και να μένουν τα αντικείμενα στη θέση τους
- Για αποθήκευση σφυριών, μέτρων κλπ εργαλείων

## Φακός κεφαλής

Κωδικός: FMHT0-70767

**15 €**



- Λάμπα υψηλής τεχνολογίας LED 60 Lumen
- Ειδικό προφυλακτήρες για προστασία από τα χτυπήματα
- Ρυθμιζόμενη περιστρεφόμενη κεφαλή
- Περιστροφικός διακόπτης ισχύος
- Αντιολισθητικό λάστιχο κεφαλής
- Περιέχει μπαταρίες 3xAAA

## Μέτρα τσέπης

- Επένδυση λάμας από πολυμερές και περιβλήμα από ABS
- Μεγάλη και ευανάγνωστη κλίμακα
- Επιχρωμιωμένος γάντζος ζώνης
- Εργονομικός σχεδιασμός με μεγάλη συρόμενη ασφάλεια για άνετη χρήση
- Ακριανός γάντζος πραγματικού μηδενός για ακριβείς εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις



**2 €**

Κωδικός: 1-30-487  
3m x 12,7mm

**3,20 €**

Κωδικός: 1-30-497  
5m x 19mm

**5,50 €**

Κωδικός: 1-30-457  
8m x 25mm

## Μέτρο POWERLOCK

**5,50 €** Κωδικός: 1-33-238



3m x 12,7mm

- Επένδυση λάμας με πολυεστέρα για 10πλάσιο χρόνο ζωής
- Επιχρωμιωμένο ασπίδιο κέλυφος
- Κλιπ ζώνης
- Κατηγορία ακριβείας III

\*Στις τιμές των ανωτέρω εργαλειοθηκών δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα & εργαλεία και οι διαστάσεις τους είναι κατά προσέγγιση



## Ανιχνευτής S100

STHT0-77403

9,80 €



- Ανιχνεύει ξύλο και μέταλλο σε βάθος έως 19mm
- Ανιχνεύει ηλεκτροφόρα καλώδια σε βάθος έως 51mm
- Ένδειξη LED 3 βαθμίδων
- Ηχητική/οπτική ένδειξη ανίχνευσης ενεργού ηλεκτροφόρου ρεύματος

## Ανιχνευτής S150

STHT0-77404

11,30 €



- Ανιχνεύει ξύλο και μέταλλο σε βάθος έως 38mm
- Ανιχνεύει ηλεκτροφόρα καλώδια σε βάθος έως 51mm
- Ένδειξη LED 3 βαθμίδων
- Ηχητική/οπτική ένδειξη ανίχνευσης ενεργού ηλεκτροφόρου ρεύματος

## Ανιχνευτής S200

STHT0-77406

18,90 €



- Ανιχνεύει ξύλο και μέταλλο σε βάθος έως 19mm
- Ανιχνεύει ηλεκτροφόρα καλώδια σε βάθος έως 51mm
- Ηχητική/οπτική ένδειξη ανίχνευσης ενεργού ηλεκτροφόρου ρεύματος
- Οθόνη LCD
- Ανιχνεύει το κέντρο ξύλινης & μεταλλικής επιφάνειας με ακρίβεια

## Ανιχνευτής S300


FMHT0-77407

26 €



- Ανιχνεύει ξύλο και μέταλλο σε βάθος έως 38mm
- Ανιχνεύει ηλεκτροφόρα καλώδια σε βάθος έως 51mm
- Ηχητική/οπτική ένδειξη ανίχνευσης ενεργού ηλεκτροφόρου ρεύματος
- Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για εύκολη ανάγνωση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

## ΑΛΦΑΔΙ LASER 2 ΓΡΑΜΜΩΝ TORPEDO



47,50 €

Κωδικός: 0-77-152

- Αλφάδι ακριβείας πολλαπλών χρήσεων για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία
- Μέγιστη μέτρηση απόστασης: 15m
- Με τη βάση που περιστρέφεται κατά 360° και με τη δέσμη laser που προβάλλει διευκολύνει τις ευθυγραμμίσεις και το σχεδιασμό οριζόντια και κάθετα σε εργασίες εσωτερικών χώρων
- Βάση στήριξης για τοίχους και δάπεδα, περιστρεφόμενη κατά 90°
- Δείκτης ύψους ενσωματωμένος στο πλάι του αλφαδιού επιτρέπει την εύκολη ευθυγράμμιση
- Δύο μάτια ακριβείας

## ΑΛΦΑΔΙ LASER



67 €

Κωδικός: STHT1-77340

- Αυτο-χωροσταθμιζόμενο (100% οριζόντιο). Προβάλλει ταυτόχρονα μία οριζόντια και μία κάθετη ακτίνα laser
- Με βραχίονα-σφικτήρας γρήγορης στερέωσης για εύκολη τοποθέτηση παντού
- Με δυνατότητα κλειδώματος της ακτίνας για αλφάδιασμα υπό γωνία και για προστασία του εσωτερικού μηχανισμού από πιθανή βλάβη
- Εμβέλεια (max) / Ακρίβεια: 8m / ±0.8 mm/m
- Διάρκεια μπαταρίας: 20h
- Ελαφριά και συμπαγή κατασκευή

## Καρφωτικό TR400 4 σε 1

29 €

Κωδικός: FMHT6-70411



Ευέλικτο για πληθώρα εργασιών. Ιδανικό για το σπίτι, το γραφείο και ελαφριές ή επαγγελματικές δουλειές συμπεριλαμβανομένου και τη στήριξη καλωδίων.

## Πιστόλι Κόλλας GR50

Κωδικός: STHT6-70417

25 €



Άμεση και ελεγχόμενη εκροή κόλλας. Η πρώτη σας επιλογή στη λύση συγκράτησης.

- ✓ Ελεγχόμενη θερμότητα
- ✓ Άμεση αύξηση θερμοκρασίας
- ✓ Stand ασφαλείας
- ✓ Ανταλλακτικές μύτες

## Πολυεργαλείο & Μαχαίρι



Κωδικός: STHT0-71028

11,50 €

Πολυεργαλείο 12 σε 1:

- Πένσες (γενικής χρήσης και αυτοσπίτιδο)

- Κόπτη καλωδίων
  - 2 Λίμες/Μαχαίρι
  - Πριονάκι
  - Κατσαβίδα: Ίσιο & Phillips
  - Ανοιχτήρι (π.χ. κονσέρβας)
- Αναδιπλούμενο μαχαίρι τσέπης:** • Διπλώνει σε βολικό μέγεθος • Ανοίγει και κλείνει μόνο με το ένα χέρι

## Κατσαβίδι με μύτες

6,10 €

Κωδικός: STHT0-70885

Σετ 35 τεμ.



## Κατσαβίδι Καστάνιας με 20 μύτες

11,40 €

Κωδικός: STHT0-62574



- 3 θέσεις που επιτρέπουν χρήση καστανίας με τη φορά του ρολογιού, αντίστροφα και σε κλειδωμένη θέση
- Ευρεστευτικό σύστημα ορατής και ασφαλούς αποθήκευσης 6 μυτών με εύκολη πρόσβαση
- Άνετη λαβή 2 υλικών

## Σετ με Μύτες 1/4" (25χιλ.)

21,30 €

Κωδικός: 1-13-902

MAXI DRIVE PLUS



Σετ με μύτες 61τεμ. & Μαγνητικός Αντάπτορας

- Ίσες: 4-4.5-5.5-6-6.5-8mm
- Phillips: PH0-PH1-2xPH2-2xPH3-PH4
- Pozidriv: PZ1-2xPZ2-2xPZ3-PH4
- Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30
- Tamperproof Torx: 3xT10-3xT15-6xT20-T25-T30-T40
- Hexagonal: 2x3-4-5-3x6-8mm
- Μαγνητικός Αντάπτορας 60 χιλ.

# Μέσα Ατομικής Προστασίας

## Παπούτσια εργασίας

**GOODYEAR**

Παπούτσι μαύρο από δέρμα βοδινού κι αδιάβροχο, αντιβακτηριδιακές πόδες υψηλής ικανότητας απορρόφησης του ιδρώτα. Αφαιρούμενος πάτος κι αντικραδασμικά στη φτέρνα. Σόλα από αφρώδες πολουρεθάνιο διπλής πυκνότητας, αντιστατική, ανθεκτική στα λάδια, αντιολισθητική.



**36,90 €**

είδος G138862 S3

Συνθετικό προστατευτικό δακτύλων.  
Πάτος από συνθετικό, αντιδιατρητικό υλικό.

CE EN ISO 20345:2004/A1:2007



**S3**

Κωδικός	Μέγεθος
710526	39
710527	40
710528	41
710529	42
710530	43
710531	44
710532	45
710533	46
710534	47
710535	48

**GOODYEAR**

Παπούτσι από πολουρεθάνιο κι δικτυωτό πλέγμα, με σόλα από λάστιχο + EVA, ανθεκτική μέχρι τους 300° HRO. Μύτη από ασάλι ίπox (πάτος από σύνθετο αντιδιατρητικό υλικό).



**47,80 €**

είδος G1383346

CE EN 20345:2011 51P-SRC-HRO



**S1P**



Σόλα

Κωδικός	Μέγεθος
710581	39
710582	40
710583	41
710584	42
710585	43
710586	44
710587	45
710588	46

## Γάντια

**GOODYEAR**

είδος G057

**1,25 €**

Τιμή ζεύγους



**Νιτρίλιο**  
Γάντια ελαστικά ενιαίου νήματος με παλάμη καλυμμένη με νιτρίλιο

Κωδικός	Μέγεθος
702509	7
702510	8
702511	9
702512	10
702513	11

Συσκευασία 12άδα

**GOODYEAR**

είδος G05270

**1,15 €**

Τιμή ζεύγους



**Πολουρεθάνιο**  
Γάντια ελαστικά ενιαίου νήματος με παλάμη καλυμμένη με πολουρεθάνιο

Κωδικός	Μέγεθος
702541	S
702542	M
702543	L
702544	XL
702545	2XL

Συσκευασία 12άδα

**PARIETE**

είδος 035

**4,50 €**

Τιμή ζεύγους



**Δέρμα χόιρου**  
Γάντια από δέρμα χόιρου με καρπούς από λάστιχο και κλείσιμο με velcro, 100% βαμβακερή ράχη

Κωδικός	Μέγεθος
701011	7
701012	8
701013	9
701014	10
701015	11

Συσκευασία 12άδα

είδος 020

**2,85 €**

Τιμή ζεύγους



**Κρούτα βοδινού + ύφασμα**  
Γάντια από κρούτα βοδινού, μανσέτα από ενισχυμένο ύφασμα, ράχη 100% βαμβακερή 8 onces, ενίσχυση σε παλάμη, αντίχειρα και δείκτη. Πάχος δέρματος: 1,2 - 1,3 mm.

Κωδικός	Μέγεθος
701019	10

Συσκευασία 12άδα

**GOODYEAR**

είδος G121/14  
Νιτρίλιου

**8,60 €**

Τιμή Συσκευασίας (100 τεμ.)



Κωδικός	Μέγεθος
704516	S
704517	M
704518	L
704519	XL



**GOODYEAR**

είδος G121/11  
Βινυλίου

**5,00 €**

Τιμή Συσκευασίας (100 τεμ.)



Κωδικός	Μέγεθος
704501	S
704502	M
704503	L
704504	XL





## Γαλότσες

- Γαλότσες ύψους 38cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C.
- Ιταλικής κατασκευής

**6,20 €\***

\*μαύρο



**7,20 €\***

\*πράσινο

- Γαλότσες ύψους 28cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C.
- Ιταλικής κατασκευής

**5,90 €**



- Γαλότσες ύψους 33cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C.
- Anti-frost
- Ιταλικής κατασκευής

**16 €**



CE EN ISO 20347:2012

Μέγεθος	Μαύρο	Πράσινο
39	710435	710425
40	710436	710426
41	710437	710427
42	710438	710428
43	710439	710429
44	710440	710430
45	710441	710431
46	710442	710432
47	710443	710433

CE EN ISO 20347:2012

Μέγεθος	Μαύρο
39	710445
40	710446
41	710447
42	710448
43	710449
44	710450
45	710451
46	710452
47	710453

Μέγεθος	Πράσινο
39	710455
40	710456
41	710457
42	710458
43	710459
44	710460
45	710461
46	710462
47	710463

## Αδιάβροχα



**7,50 €**

είδος 135/V (πράσινο)

Κωδικός	Μέγεθος
724003	L
724004	XL
724005	2XL
724006	3XL

Αδιάβροχο ραμμένο και συγκολλημένο, διπλής επίστρωσης από PVC / Πολυεστέρα / PVC πάχους 0,30mm. Μακρύ παλτό με σταθερή κουκούλα και κάπα αερισμού στην πλάτη. Κλείσιμο με φερμουάρ, πατιλέτα με κουμπιά, καρποί με εσωτερικό λάστιχο και 2 μπροστινές τσέπες.

CE CAT 1

είδος 135/G (κίτρινο)

Κωδικός	Μέγεθος
724008	L
724009	XL
724010	2XL



**8,50 €**

είδος 132/V (πράσινο)

Κωδικός	Μέγεθος
724012	L
724013	XL
724014	2XL
724015	3XL

είδος 132/G (κίτρινο)

Κωδικός	Μέγεθος
724016	L
724017	XL
724018	2XL
724019	3XL

Αδιάβροχο ραμμένο και συγκολλημένο, διπλής επίστρωσης από PVC / Πολυεστέρα / PVC πάχους 0,30mm. Σταθερή κουκούλα με κορδόνι, κλείσιμο με καλυμμένο φερμουάρ και κουμπιά πίεσης από PVC. Κάπα στην πλάτη με οπές αερισμού όπως και στις μασχάλες. Καρποί με εσωτερικό λάστιχο, 2 μπροστινές τσέπες και παντελόνι με λάστιχο στη μέση.

CE CAT 1



**11,50 €**

είδος 132/NYBLU (μπλε)

Κωδικός	Μέγεθος
724021	XL
724022	2XL

είδος 132/NYLON (πράσινο)

Κωδικός	Μέγεθος
724001	XL
724002	2XL

Αδιάβροχο πολυεστέρα ραμμένο και μονωμένο, συγκολλημένο σ' όλες τις εσωτερικές ραφές. Κουκούλα ενωμένη στο λαιμό, κλείσιμο με φερμουάρ και καρποί με εσωτερικό λάστιχο. Παντελόνι με φαρδύ λάστιχο στη μέση, 2 μπροστινές τσέπες και ρύθμιση με κουμπιά στο κάτω μέρος του παντελονιού. Θήκη για το αδιάβροχο. Σταθερή κουκούλα.

CE CAT 1



**129 €**

**Κωδικός: 661230**  
**Τύπος: Smart 8**

- Ισχύς ονομ.: 6,5 kW  
(πιστοποιημένη ισχύς EN 13240)
- Διαστ. (Π)×(Β)×(Υ): 33×36×93 cm
- Εξαγ. καμινάδας: Ø 120 mm
- Βάρος: 38 kg



**165 €**

**Κωδικός: 661231**  
**Τύπος: Smart 8 Plus**

- Ισχύς ονομ.: 6,5 kW  
(πιστοποιημένη ισχύς EN 13240)
- Διαστ. (Π)×(Β)×(Υ): 33×36×93 cm
- Εξαγ. καμινάδας: Ø 120 mm
- Βάρος: 39 kg



**219 €**

**Κωδικός: 661232**  
**Τύπος: Optima 10**

- Ισχύς ονομ.: 8,5 kW  
(πιστοποιημένη ισχύς EN 13240)
- Διαστ. (Π)×(Β)×(Υ): 45×49×93 cm
- Εξαγ. καμινάδας: Ø 120 mm
- Βάρος: 55 kg



**359 €**

**Κωδικός: 661233**  
**Τύπος: Dual 12**

- Ισχύς ονομ.: 11 kW  
(πιστοποιημένη ισχύς EN 13240)
- Διαστ. (Π)×(Β)×(Υ): 50×45×103 cm  
Διαστ. φούρνου (Π)×(Β)×(Υ): 43×30×23 cm
- Εξαγ. καμινάδας: Ø 120 mm
- Βάρος: 98 kg



**459 €**

**Κωδικός: 661234**  
**Τύπος: Dual 14**

- Ισχύς ονομ.: 12 kW  
(πιστοποιημένη ισχύς EN 13240)
- Διαστ. (Π)×(Β)×(Υ): 57×57×103 cm  
Διαστ. φούρνου (Π)×(Β)×(Υ): 43×36×23 cm
- Εξαγ. καμινάδας: Ø 120 mm
- Βάρος: 124 kg

### Καμινάδα

Κατάλληλο για όλες τις σόμπες ξύλου με καμινάδα Ø 120 mm  
Εξοικονομεί έως και 30% στην κατανάλωση ξύλου

**35 €**

**Κωδικός: 661299**  
**Τύπος: SAVER**

Διαστάσεις (Π)×(Β)×(Υ): 22×32×100 cm



Για σκούπα συλλογής στάχτης  
βλ. σελ.29





# UNIMAC Σόμπες Ξύλου Μαντεμένιες στιβαρής κατασκευής

✓ Ενεργειακός σχεδιασμός για μεγάλη θερμική απόδοση ✓ Εκτεταμένη χρήση μαντεμιού υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη αντοχή και απόδοση ✓ Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή σε όλα τα μέρη (ακόμα και στις χειρολαβές) ✓ Πρακτικοί θάλαμοι καύσης (εξ' ολοκλήρου από μαντέμι) με διαστάσεις και ανοίγματα πολύ φιλικά στην τροφοδοσία της σόμπας με ξύλο.

**Προμηθέας**  
(Prometej)



**Solaris**



**Arina**



**Sfera**



ΚΩΔΙΚΟΣ	661220	661221	661222	661223
ΤΥΠΟΣ	Prometej	Solaris	Arina	Sfera
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ* (kW)	8	8	10	10
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)	79,8%	80%	84%	86%
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ (mm)	230 x 165	230 x 210	225 x 320	340 x 265
ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜxΠxΥ) (mm)	222 x 271 x 310	300 x 280 x 340	350 x 320 x 250	358 x 290 x 270
ΒΑΡΟΣ (Kg)	80	106	123	115
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm)	484 x 466 x 827	504 x 484 x 1042	480 x 435 x 827	630 x 422 x 983
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>519€</b>	<b>599€</b>	<b>729€</b>	<b>879€</b>


\* Πιστοποιημένη ισχύς βάσει προτύπου EN 13240



## Σόμπες Πέλλετ Ιταλίας ADLER

Οι σόμπες ΠΕΛΛΕΤ είναι ένας σύγχρονος και πρακτικός εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που δίνει λύση στο πρόβλημα της διαρκούς αύξησης του κόστους θέρμανσης εξαιτίας της τιμής του πετρελαίου. Βασίζεται στην καύση του πέλλετ, δηλ. μιας καύσιμης ύλης που προέρχεται από τη συμπίεση υποπροϊόντων – υπολειμμάτων ξύλου που έχουν τη μορφή μικρών κυλινδρικών τεμαχίων διαμέτρου περίπου 6 mm και μήκους περίπου 25 mm. Με τις σόμπες ΠΕΛΛΕΤ επιτυγχάνουμε σημαντικότερη μείωση του κόστους θέρμανσης (πάνω από 50%) που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όσο αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου (2 kg πέλλετ = 1 λίτρο πετρελαιο). Η χρήση σομπών ΠΕΛΛΕΤ για θέρμανση των κατοικιών και εμπορικών χώρων είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη και η χρήση τους διαρκώς αυξάνεται ταχύτατα, ακριβώς λόγω των δύο βασικών χαρακτηριστικών του: **μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος.** →

### Σόμπες Πέλλετ ADLER



Πλαϊνή επένδυση με κεραμικό γραφίτη

Πλαϊνή επένδυση με κεραμικό γραφίτη  
**MOD. 8 / MOD. 10**

ΚΩΔΙΚΟΣ	661201	661202
ΤΥΠΟΣ	Mod. 8	Mod. 10
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	6,97	8,87
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	6,42	8,02
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	1,4 - 0,6	1,8 - 0,6
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)	92,70	92,70
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	80	80
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt)	20	20
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	22	22
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W)	100 - 300	100 - 300
ΒΑΡΟΣ (Kg)	82	82
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm)	470x476x899	470x476x899
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>1.250 €</b>	<b>1.450 €</b>



Με τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών & προγραμματισμού με οθόνη LED



Μεταλλική πλαϊνή επένδυση

Με μεταλλική πλαϊνή επένδυση  
**MOD. 8 / MOD. 12**

ΚΩΔΙΚΟΣ	661204	661206
ΤΥΠΟΣ	Mod. 8	Mod. 12
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	6,97	10,10
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	6,42	9,05
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	1,4 - 0,6	2,0 - 0,6
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)	92,70	92,70
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	80	80
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt)	20	20
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	22	22
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W)	100 - 300	100 - 300
ΒΑΡΟΣ (Kg)	82	91
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm)	470x476x899	470x476x899
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>1.250 €</b>	<b>1.650 €</b>



Με τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών & προγραμματισμού με οθόνη LED



→ Κατά την καύση του το Pellet δεν εκλύει επικίνδυνα αέρια, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, έχει μηδενικές εκπομπές CO<sub>2</sub> και γι' αυτό ανήκει στην κατηγορία της πράσινης ενέργειας. Τα παρακάτω μοντέλα που σας παρουσιάζουμε διακρίνονται για τις υψηλές αποδόσεις τους, έως και 92% που σημαίνει χαμηλή κατανάλωση καύσιμης ύλης και επομένως ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων. Επίσης, διακρίνονται για τον εύκολο χειρισμό τους και τον άνετο τρόπο ρύθμισής τους, αφού μέσω του τηλεχειριστηρίου ρυθμίζουμε ή προγραμματίζουμε τη σόμπα όπως ένα air condition. Όλα τα μοντέλα είναι made in Italy και ξεχωρίζουν για το άψογο φινιρίσμα, το design, την ιταλική φινέτσα τους και άνετα μπορούν να ταυριάζουν ή να διακοσμούν και τους πιο απαιτητικούς χώρους.

### Σόμπες Πέλλετ UNIMAC



**1.499 €**

Κωδικός: 661251  
Τύπος: PELLET 10

Με τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών



**1.699 €**

Κωδικός: 661252  
Τύπος: PELLET 12

Με τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών



ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	9,8	10,20
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	8,4	8,80
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	2,1 - 0,6	2,2 - 0,52
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)	86,20	86,40
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	80	80
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt)	20	25
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	10 - 23	12 - 48
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W)	400W	400W
ΒΑΡΟΣ (Kg)	115	130
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm)	520x485x920	520x485x990

### LAVOR



### Σκούπα Συλλογής Στάχτης LAVOR



- Ίδανική για συλλογή στάχτης από τζάκια, σόμπες και μπάρμπεκιου
- Με πνευματικό μηχανισμό ταλάντωσης-τινάγματος για τον καθαρισμό του εσωτερικού φίλτρου που διατηρεί ισχυρή την απορροφητική της ικανότητα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φυσητήρας
- Με μεταλλικό κάδο
- Πλενόμενο φίλτρο πολλαπλών χρήσεων
- Με 3m καλώδιο και 1m σωλήνα αναρρόφησης

**69 €**

Κωδικός: 45875  
Τύπος: Ashley 900

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1000
ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	1824
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	150
ΚΑΔΟΣ (lt)	18
ΒΑΡΟΣ (Kg)	4,5



## Αερόθερμα UNIMAC

- Αερόθερμα με δύο σκάλες θέρμανσης 1000-2000 W
- Με προστασία από υπερθέρμανση
- Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη
- Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Με δυνατότητα λειτουργίας ως ανεμιστήρας.

- Αερόθερμο με **κεραμική εστία PTC** υψηλής θερμικής απόδοσης και αντοχής. Δύο σκάλες θέρμανσης 750-1500 W
- Με προστασία από υπερθέρμανση
- Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη
- Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Με δυνατότητα λειτουργίας ως ανεμιστήρας.
- Διαθέτει διακόπτη ασφαλείας από πτώση

**Κωδικός: 661034**  
**Τύπος: ΑΕ2003**  
**2000 Watt**

**10 €**



Διαστ. συσκ.: (Μ)235x(Π)140x(Υ)267 mm  
Βάρος: 1,2 kg

**Κωδικός: 661035**  
**Τύπος: ΑΕ2011R**  
**2000 Watt**

**15 €**



Διαστ. συσκ.: (Μ)230x(Π)200x(Υ)310 mm  
Βάρος: 1,5 kg

Με περι-  
στρεφόμενη  
βάση 90°

**Κωδικός: 661037**  
**Τύπος: PTC1504U**  
**1500 Watt**

**20 €**



Με κερα-  
μική εστία  
PTC

Διαστ. συσκ.: (Μ)275x(Π)165x(Υ)235 mm

## Θερμοπομπός (Convector) με βεντιλατέρ UNIMAC

**29 €**

**Κωδικός: 661036**  
**Τύπος: KV 2000T**  
**2000 Watt**



Με βεντιλατέρ

- Convector (θερμοπομπός) με τρεις σκάλες θέρμανσης 750-1250-2000 W
- Με βεντιλατέρ
- Με προστασία από υπερθέρμανση
- Με θερμοστάτη
- Δυνατότητα στήριξης σε τοίχο ή σε δάπεδο

Διαστ. συσκ.: (Μ)570x(Π)145x(Υ)400 mm  
Βάρος: 3,4 kg

## Καλοριφέρ Λαδιού UNIMAC



- 3 ρυθμίσεις θέρμανσης
- Διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτική λυχνία
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
- Με λαβή και ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
- Ειδική θέση για το τύλιγμα του καλωδίου
- Green environmental oil

ΚΩΔΙΚΟΣ	661030	661031
ΤΥΠΟΣ	KL 207U	KL 209U
ΙΣΧΥΣ (W)	600/900/1500	800/1200/2000
ΘΕΡΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΦΕΤΕΣ)	7	9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (cm)	37x16,5x66	45x16,5x66
ΒΑΡΟΣ (Kg)	8,4	10,4
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>38 €</b>	<b>45 €</b>



Πλεονεκτήματα της θέρμανσης με τα πάνελ υπερύθρων:

**Ευκολία εγκατάστασης:** Μία πρίζα και τέσσερα ούπα για στήριξη σε τοίχο ή ταβάνι είναι ό,τι χρειάζεστε.

**Μηδενικό κόστος συντήρησης:** Δεν χρειάζεται service.

**Άνετο και υγιές περιβάλλον:** Είναι αθόρυβο στην λειτουργία δεν αναδύει τη σκόνη, συμβάλλει στην αφαίρεση της υγρασίας των τοίχων που θερμαίνει.

**Εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης:** Το κόστος της θέρμανσης είναι σημαντικά χαμηλό αφού έχει μεγάλη ενεργειακή απόδοση· ζεσταίνει, όπως ο ήλιος με τις ακτίνες του, τοίχους και αντικείμενα και όχι τον αέρα, επομένως κρατά τη θέρμανση και μετά τον αερισμό του χώρου.

**Σέβεται την αισθητική του χώρου σας:** Μπορείτε, αν θέλετε, να εκτυπώσετε το θέμα-παράσταση που ταιριάζει στο χώρο σας κάνοντας το πάνελ ένα πίνακα ζωγραφικής.

## ΠΑΝΕΛ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (Watt)	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΠ)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ
661073	VCIR-450	450 Watt	7-10 m <sup>2</sup>	60 x 60 x 2,5 cm	3,5	199 €
661074	VCIR-550	550 Watt	9-12 m <sup>2</sup>	60 x 90 x 2,5 cm	5,5	209 €
661075	VCIR-600	600 Watt	10-13 m <sup>2</sup>	60 x 90 x 2,5 cm	5,5	219 €
661076	VCIR-650	650 Watt	11-14 m <sup>2</sup>	60 x 90 x 2,5 cm	5,5	229 €
661078	VCIR-800	800 Watt	14-17 m <sup>2</sup>	60 x 120 x 2,5 cm	7,5	259 €
661080	VCIR-900	900 Watt	17-20 m <sup>2</sup>	60 x 120 x 2,5 cm	7,5	279 €

## ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ



### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΙΖΑΣ

**29 €**

Κωδικός: 661090




ΙΣΧΥΣ	ΦΩΤΟ 1	ΦΩΤΟ 2	ΦΩΤΟ 3	ΤΙΜΗ
650 Watt	6610761	6610762	6610763	269 €
800 Watt	6610781	6610782	6610783	299 €
900 Watt	6610801	6610802	6610803	319 €

## Σειρά FIORE


**767P** (1800 W)


**767** (1800 W με διακόπτη και καλώδιο)

**766P** (1200 W)

**766** (1200 W, με διακόπτη και καλώδιο)


**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλα για θέρμανση εξωτερικών ή ανοιχτών εσωτερικών χώρων, εκεί όπου οι παραδοσιακοί τρόποι θέρμανσης (καλοριφέρ, αερόθερμα κ.λ.π.) αδυνατούν να προσφέρουν λύση. Η χρήση τους ενδείκνυται σε καφετέριες, μπάρ, αίθρια, εξωτερικούς χώρους οικιών, εξοχικών, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, (π.χ. πόστα εργασίας) συνεργεία, φανοποιεία, κτηνοτροφικές μονάδες κ.λπ. • Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας από άλλους τρόπους θέρμανσης. Ο πλέον εύκολος και γρήγορος τρόπος παροχής θέρμανσης χωρίς τον κόπο και τη φασαρία του ανεφοδιασμού και της αλλαγής φιαλών υγραερίου. Ζεσταίνει άμεσα, εστιάζοντας τη θέρμανση εκεί που την χρειαζόμαστε. • Μεγάλο εύρος εφαρμογών και προαιρετικός εξοπλισμός που επιτρέπει διαφορετικούς τρόπους στήριξης. • Κατάλληλη για μεγάλες επιφάνειες που χρειάζονται άμεσα θέρμανση. • Πλήρης προστασία έναντι σκόνης και νερού (βαθμός προστασίας: IP 65) για χρήση σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υγρασία (π.χ. μπάνια). • Συνοδεύονται με αλυσίδα στήριξης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	661006	661001	661007	661002
ΤΥΠΟΣ	766P	766	767P	767
ΙΣΧΥΣ (W)	1200	1200	1800	1800
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡ/ΝΣΗΣ (m <sup>2</sup> )	4-6	4-6	8-10	8-10
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΑΣ (h)	5000	5000	5000	5000
ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ	Σύρμα Βολφραμίου	Σύρμα Βολφραμίου	Σύρμα Βολφραμίου	Σύρμα Βολφραμίου
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	I	I	I	I
ΦΑΣΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	IR	IR	IR	IR
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ (2,6m)	-	HOSRN-F	-	HOSRN-F
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF	-	ΝΑΙ	-	ΝΑΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	712x112x83	712x112x83	835x112x83	835x112x83
ΒΑΡΟΣ (Kg)	0.65	0.95	0.7	1.0
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>95€</b>	<b>99€</b>	<b>105€</b>	<b>109€</b>



## Τρόποι στήριξης - Εξαρτήματα

**Τρίποδο στήριξης** (για ένα ή δύο θερμαντικά)\*

**Πλάτη στήριξης**

**39€**
**Κωδικός:**  
661005

**Σε τοίχο**
**Πλάτη στήριξης επιτοίχια**

**10€**
**Κωδικός:**  
661004

**Κωδικός:**  
661003

\*Για στήριξη σε τρίποδο (βάση) θα χρειαστείτε τον κωδικό 661005 και τον κωδικό 661004.





- Με τρεις ρυθμίσεις θέρμανσης: 1550 / 2900 / 4200
- Με σύστημα προστασίας και διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση:
  - ✓ έλλειψης οξυγόνου ✓ έλλειψης φλόγας ✓ ανατροπής της συσκευής
- Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, κατάλληλη για χρήση με Υγραέριο (LPG)/Βουτάνιο/Προπάνιο
- Μπουκάλα αερίου: έως 15Kg
- Με βελτιωμένη υψηλής ποιότητας κεραμική εστία
- Με ροδάκια για εύκολη μετακίνηση

**69 €**
**Κωδικός: 661063**  
**Τύπος: GH-B**

\* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται σωλήνας και ρυθμιστής αερίου

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**


Σετ ρυθμιστής αερίου με σωλήνα 80 cm & 2 σφιγκτήρες

**7 €**
**Κωδικός: 661062**

**119 €**
**Κωδικός: 661045**  
**Τύπος: UPH-A**
**ΗΛΕΚΤΡΟ-ΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ**

- Απόδοση από 5000W έως 13000W
- Καλύπτουν επιφάνεια 20-25 m<sup>2</sup>
- Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη και ρυθμιστής έντασης
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής
- Διάμετρος βάσης: 46 cm
- Συνολικό ύψος: 220 cm
- Διαστ. συσκ.: (Μ)46x(Π)46x(Υ)88 cm
- Βάρος: 16 kg (ΚΩΔ.: 661045)  
15 kg (ΚΩΔ.: 661046)

Περιλαμβάνουν σωλήνα 1,4m


**159 €**
**Κωδικός: 661046**  
**Τύπος: UPH-A-INOX**  
 (Ανοξείδωτη)

**INOX**
**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (optional)**

Ρυθμιστής αερίου  
**ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 7 €**  
 Προστατευτικό κάλυμα (πλαστική κουκούλα)  
**ΚΩΔ.: 661095 (ΛΕΥΚΟ) ΤΙΜΗ: 10 €**  
**ΚΩΔ.: 661094 (ΑΣΗΜΙ) ΤΙΜΗ: 15 €**

# Μεταλλικές Ραφιέρες - Ντουλάπες


## Μεταλλικές Ραφιέρες



ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

**18,90 €**

**Κωδικός: 610405**  
με 4 ράφια  
max. φορτίο 40kg / ράφι



ΛΕΥΚΗ

**25,90 €**

**Κωδικός: 610406**  
με 5 ράφια



ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

**44 €**

**Κωδικός: 610402**  
με 5 ράφια




ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

**57 €**

**Κωδικός: 610401**  
με 5 ράφια

## Γαλβανιζέ με ξύλινο ράφι



**52 €**

**Κωδικός: 610407**  
με 5 ράφια  
(νοβοπάν)



**62 €**

**Κωδικός: 610408**  
με 5 ράφια  
(νοβοπάν)

## Υφασμάτινες Ντουλάπες



**12,90 €**

**Κωδικός: 610352**  
**Τύπος: PA 1060/B**

Διαστάσεις: (Π)61x(B)30x(Y)107 cm



**18,90 €**

**Κωδικός: 610350**  
**Τύπος: NT 1707/B**


Διαστάσεις: (Π)75x(B)50x(Y)170 cm



**23,90 €**

**Κωδικός: 610351**  
**Τύπος: NT 1810/B**

Διαστάσεις: (Π)100x(B)46x(Y)174 cm



**19,50 €**

**Κωδικός: 610105**  
**Τύπος: 612 (16 συρτ.)**


(ΠxΒxΥ): 382x148x230 mm



**22,70 €**

**Κωδικός: 610104**  
**Τύπος: 611 (24 συρτ.)**

(ΠxΒxΥ): 382x148x230 mm



**27,90 €**

**Κωδικός: 610103**  
**Τύπος: 601 (48 συρτ.)**

(ΠxΒxΥ): 382x148x230 mm



## Ντουλάπες CONCERT

Η σειρά **Concert** της Ιταλικής Artplast είναι η κορυφαία σειρά της εταιρείας και περιλαμβάνει πλαστικές ντουλάπες υψηλής ποιότητας κατασκευής με περισσότερο σιβαρή και ανθεκτική συμπεριφορά στη συχνή χρήση. Επιπλέον, ο σχεδιασμός τους είναι κομψός και λειτουργικός. Ενδεχόμενη τοποθέτηση βάρους στο πάνω μέρος της ντουλάπας δεν επηρεάζει το άνοιγμα της, γιατί τα φύλλα είναι τοποθετημένα εξωτερικά.


**55 €**

Κωδικός: 610010  
Τύπος: C70/092



**65 €**

Κωδικός: 610011  
Τύπος: C100/092



### Μπαούλο CUBE

Κωδικός: 610031  
Τύπος: CB3/H



**65 €**

(Π)138x(B)53x(Υ)57 cm

**95 €**

Κωδικός: 610013  
Τύπος: C70/172  
(με ράφια)



**115 €**

Κωδικός: 610015  
Τύπος: C100/172  
(με ράφια)



**95 €**

Κωδικός: 610014  
Τύπος: C70/172 PS  
(με χώρο για σκούπα)



**0,60 €**

102  
Κωδικός: 610151  
(Π)103x(B)166x(Υ)73 mm



**1,60 €**

103  
Κωδικός: 610152  
(Π)146x(B)237x(Υ)124 mm



**3,70 €**

104  
Κωδικός: 610153  
(Π)205x(B)335x(Υ)149 mm



**6,30 €**

105  
Κωδικός: 610154  
(Π)305x(B)480x(Υ)177 mm

**115 €**

Κωδικός: 610016  
Τύπος: C100/172 PS  
(με χώρο για σκούπα)

**9,70 €**  
Κωδικός: 610140

Πλαστική πλάτη  
(Π)323x(Υ)385 mm  
με 15 σκαφάκια



**Σκαλοσκαμπό Μεταλλικά**

 EU Standard  
**EN131**

**150 KGS**  
 Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ	631001	631002	631003
ΤΥΠΟΣ	SK2	SK3	SK4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	2	3	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,0	6,6	8,6
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>15 €</b>	<b>22 €</b>	<b>29 €</b>


**Σκάλες Αλουμινίου**

 EU Standard  
**EN131**

**150 KGS**  
 Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ	631071	631072	631073	631074
ΤΥΠΟΣ	SA 3+1	SA 4+1	SA 5+1	SA 6+1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	3+1	4+1	5+1	6+1
ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	840	1050	1260	1470
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	1430	1650	1870	2090
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	250x230	250x230	250x230	250x230
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	210	210	210	210
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,15	3,58	4,8	5,5
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>27 €</b>	<b>32 €</b>	<b>37 €</b>	<b>42 €</b>


**Διπλή Επεκτεινόμενη**

 EU Standard  
**EN131**

**150 KGS**  
 Maximum load

 Με βάση - πέλμα με  
 αντιολισθητικά  
 πατάκια για μεγαλύτερη  
 ευστάθεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	631110	631111	631112	631113
ΤΥΠΟΣ	SS7	SS9	SS11	SS14
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	14 (2x7)	18 (2x9)	22 (2x11)	28 (2x14)
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm)	3720	4280	4840	5680
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	1990	2550	3140	4000
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	280	280	280	280
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,6	8,3	9,4	12,5
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>65 €</b>	<b>80 €</b>	<b>95 €</b>	<b>145 €</b>


**Τριπλή Επεκτεινόμενη**

 EU Standard  
**EN131**

**150 KGS**  
 Maximum load

 Με βάση - πέλμα με  
 αντιολισθητικά  
 πατάκια για μεγαλύτερη  
 ευστάθεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	631120	631121	631122	631123	631124
ΤΥΠΟΣ	SSS 8	SSS 9	SSS 10	SSS 11	SSS 12
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ	24 (3x8)	27 (3x9)	30 (3x10)	33 (3x11)	36 (3x12)
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm)	5200	6000	6870	7890	8730
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)	2270	2550	2830	3110	3390
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)	280	280	280	280	280
ΒΑΡΟΣ (kg)	11,6	12,4	14,0	15,2	16,0
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>115 €</b>	<b>125 €</b>	<b>135 €</b>	<b>145 €</b>	<b>155 €</b>





## Ψησταριά Υγραερίου UNIMAC



**279 €**




**Κωδικός:**  
661303  
**Τύπος:**  
GBB01-4B SB

Πλαϊνή εστία

### ΜΕ 4+1 ΕΣΤΙΕΣ

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα 3kW ο καθένας + 1 πλαϊνή εστία 2,5kW
- ✓ Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα διπλής επίστρωσης
- ✓ Σχάρα από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο, εύκολη στο καθαρισμό
- ✓ Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα
- ✓ Πλαϊνό ράφι από βαμμένο χάλυβα
- ✓ Τρόλεϋ από βαμμένο χάλυβα με 4 ρόδες για εύκολη μεταφορά
- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 67 x 41,5 cm
- Επιφάνεια ζεστάματος: 68 x 11 cm
- Διαστάσεις: (Π)133 x (Β)59 x (Υ)110 cm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 80,5 x 58 x 52,5 cm • Βάρος: 31,4 kg

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- 1  Ρυθμιστής αερίου  
Κωδ.: 661062 Τιμή: 7 €
- 2  Μαντεμένια Πλάκα  
Κωδ.: 661390 Τιμή: 16 €
- 3  Προστατευτικό κάλυμα  
Κωδ.: 661393 Τιμή: 18 €

## Ψησταριά Κάρβουνου UNIMAC

**75 €**

**Κωδικός:** 661320  
**Τύπος:** CG 22RD



- ✓ Ψησταριά κάρβουνου με μεγάλη επιχρωμαωμένη επιφάνεια ψησίματος διαμέτρου 55 cm (22")
- ✓ Επισμαλτωμένος θάλαμος καύσης
- ✓ Δοχείο συλλογής στάχτης
- ✓ Ανοξείδωτη τροχήλατη βάση
- ✓ Με 2 επιχρωμαωμένα βοηθητικά ράφια (πλαϊνό & κάτω)

## Τοστιέρα - Ψηστιέρα UNIMAC



**35 €**

**Κωδικός:** 661344  
**Τύπος:** ET 1708

- ✓ Μεγάλη ισχύς για γρήγορο ψήσιμο
- ✓ Με θερμοστάτη ρυθμιζόμενο
- ✓ Πρακτική στη χρήση ✓ Εύκολη στον καθαρισμό
- Ισχύς: 1700 Watt • Διαστάσεις: 33 x 24 cm
- Διαστάσεις πλήρες άνοιγμα 180°: 33 x 48 cm
- Βάρος: 3,5 kg



✓ Αποσπώμενες αντικολητικές πλάκες για εύκολο καθαρισμό



✓ Άνοιγμα πλακών στις 180° & μετατροπή της σε ψηστιέρα



✓ Δυνατότητα ρύθμισης της θέσης άνω πλάκας για τέλεια ψησίματα

## Ηλεκτρική Ψηστιέρα UNIMAC



**20 €**

**Κωδικός:** 661342  
**Τύπος:** EG 2004

- ✓ Με θερμοστάτη πολλαπλών ρυθμίσεων
- ✓ Επιχρωμαωμένη για υγιεινό ψήσιμο
- ✓ Εύκολη στον καθαρισμό
- ✓ Πρακτική στη χρήση
- ✓ Ίδανική για μπάρμπεκιου

ΙΣΧΥΣ	2000 Watt
ΤΑΣΗ	220V-240V / 50Hz
ΔΙΑΣΤ. ΣΧΑΡΑΣ	47x29cm
ΒΑΡΟΣ	2,6 Kg

**MOUNTAIN 26"**

**145€**
**Κωδικός: 641006**  
**Τύπος: START 26"**

- Σκελετός C-T: 19" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T
- Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 18
- Ζάντες Αλουμινίου 26" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (Μ)135x(Π)20x(Υ)69 cm
- Μεικτό βάρος: 18,2 Kg

**MOUNTAIN 26"**

**264€**
**Κωδικός: 641001**  
**Τύπος: PREMIUM 26"**

- Σκελετός C-T: 19" Αλουμινίου 6061
- Εμπρόσθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T
- Μπροσ-πίσω δισκόφρενα αλουμινίου
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TX
- Αριθμός ταχυτήτων 21
- Ζάντες Αλουμινίου 26" διπλού τοιχώματος με ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (Μ)138x(Π)22x(Υ)72 cm
- Μεικτό βάρος: 19,7 Kg

**ΠΟΛΗΣ 26"**

**202€**
**Κωδικός: 641007**  
**Τύπος: CITY 26"**

- Σκελετός C-T: 19" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 44T
- Φρένα V-Brakes
- Μονής και σταθερής ταχύτητας
- Ζάντες Αλουμινίου 26" V-Type
- Διαστάσεις συσκ.: (Μ)129x(Π)20x(Υ)71 cm
- Μεικτό βάρος: 15,1 Kg

**ΣΠΑΣΤΟ 20"**

**209€**
**Κωδικός: 641008**  
**Τύπος: EASY**

- Σκελετός C-T: 12,8" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 40T
- Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 6
- Ζάντες Αλουμινίου 20" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (Μ)92x(Π)36x(Υ)68 cm
- Μεικτό βάρος: 18,6 Kg



**TREKKING 26"**

**276€**
**Κωδικός: 641003**
**Τύπος: TREK MAN 26"**

- Σκελετός C-T: 19" Αλουμινίου 6061
- Εμπρόσθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T • Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 18
- Ζάντες Αλουμινίου 26" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 135x(Π)20x(Υ)78 cm
- Μεικτό βάρος: 19,5 Kg

**TREKKING 26"**

**276€**
**Κωδικός: 641004**
**Τύπος: TREK WOMAN 26"**

- Σκελετός C-T: 19" Αλουμινίου 6061
- Εμπρόσθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T • Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 18
- Ζάντες Αλουμινίου 26" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 135x(Π)20x(Υ)78 cm
- Μεικτό βάρος: 19,5 Kg

**ΠΟΛΗΣ 26"**

**172€**
**Κωδικός: 641005**
**Τύπος: COMFORT 26"**

- Σκελετός C-T: 19" Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 40T
- Φρένα V-Brakes
- Ζάντες Αλουμινίου 26" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 132x(Π)20x(Υ)77 cm
- Μεικτό βάρος: 19,4 Kg

**ΝΕΑΝΙΚΟ 24"**

**166€**
**Κωδικός: 641009**
**Τύπος: JUMP**

- Σκελετός Hi-Ten Steel
- Δισκοβραχίονας 44T
- Φρένα V-Brakes
- Ζάντες Αλουμινίου 20" και ελαστικά KENDA
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 124x(Π)22x(Υ)58 cm
- Μεικτό βάρος: 18,5 Kg

**BMX 20"**

**184€**
**Κωδικός: 641002**
**Τύπος: YOUTH**

- Σκελετός C-T: 13" Hi-Ten Steel
- Εμπρόσθια ανάρτηση, αμορτισέρ ZOOM
- Δισκοβραχίονας 42/34/24T
- Φρένα V-Brakes
- Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ
- Αριθμός ταχυτήτων 18
- Διαστάσεις συσκ.: (M) 135x(Π)20x(Υ)69 cm
- Μεικτό βάρος: 18,2 Kg

## Παλετοφόρα Επαγγελματικά



**365€**

**Κωδικός: 43009**  
**Τύπος: AC25**

- Ικανότητα 2.5 ton
- 2 Ρόδες καουτσούκ
- 4 Ράουλα PU



**1 ton ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ**  
**ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 1.6 m**

**779€**

**Κωδικός: 43016**  
**Τύπος: ST 10**

- 2 Ρόδες Νylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Νylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 1980 mm



**1.450€**

**Κωδικός: 43057**  
**Τύπος: SA 20 C**  
**2 ton. ΜΕ ΖΥΓΑΡΙΑ**

- Ικανότητα 2000Kg σε βήμα του 1 Kg.
- Μέγιστη απόκλιση έως  $\pm 2$  kg.
- Με οθόνη LED 6 ψηφίων.
- 6 πλήκτρα λειτουργίας για ευκολία στη χρήση.
- Λειτουργίες: Βασικό ζύγισμα, μηδενισμός, απόβαρο, over/under, καταμέτρηση.
- Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας (auto power off).
- 2 Ρόδες Rubber
- 4 Ράουλα PU



**359€**

**Κωδικός: 43017**  
**Τύπος: ΤΤ 50**  
**Υδραυλικός Πάγκος 500 kg**

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο / ελάχιστο ύψος 800/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 850x500x50 mm

## ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

